

# Listino prezzo 2026



**Belimo Automation SA**  
Vendita Svizzera  
Brunnenbachstrasse 1  
8340 Hinwil

Tel: 043 843 62 12  
[vendita@belimo.ch](mailto:vendita@belimo.ch)

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">01APS-101</a>	Pressostato, 200...1000 Pa, Switch			CHF 43.30	Sondi
<a href="#">01APS-101.1</a>	Pressostato, 200...1000 Pa, Switch, Multi-confezione 45 pz.			CHF 32.20	Sondi
<a href="#">01APS-104</a>	Pressostato, 500...2500 Pa, Switch			CHF 43.30	Sondi
<a href="#">01APS-104.1</a>	Pressostato, 500...2500 Pa, Switch, Multi-confezione 45 pz.			CHF 32.20	Sondi
<a href="#">01APS-105</a>	Pressostato, 1000...5000 Pa, Switch			CHF 43.30	Sondi
<a href="#">01APS-10R</a>	Pressostato, 20...300 Pa, Switch			CHF 43.30	Sondi
<a href="#">01APS-10R.1</a>	Pressostato, 20...300 Pa, Switch, Multi-confezione 45 pz.			CHF 32.20	Sondi
<a href="#">01APS-10U</a>	Pressostato, 50...500 Pa, Switch			CHF 43.30	Sondi
<a href="#">01APS-10U.1</a>	Pressostato, 50...500 Pa, Switch, Multi-confezione 45 pz.			CHF 32.20	Sondi
<a href="#">01ATS-1040B</a>	Monitor antigelo, Switch, -10...15°C, Capillare 3 m, Auto reset			CHF 136.00	Sondi
<a href="#">01ATS-104XC</a>	Monitor antigelo, Switch, -10...15°C, Capillare 3 m, Reset manuale			CHF 149.00	Sondi
<a href="#">01ATS-1050B</a>	Monitor antigelo, Switch, -10...15°C, Capillare 6 m, Auto reset			CHF 148.00	Sondi
<a href="#">01ATS-105XC</a>	Monitor antigelo, Switch, -10...15°C, Capillare 6 m, Reset manuale			CHF 161.00	Sondi
<a href="#">01CT-1AH</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 22.30	Sondi
<a href="#">01CT-1ALF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 35.40	Sondi
<a href="#">01CT-1APF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 36.90	Sondi
<a href="#">01CT-1BH</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 22.00	Sondi
<a href="#">01CT-1BLF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 34.70	Sondi
<a href="#">01CT-1BPF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 36.90	Sondi
<a href="#">01CT-1CH</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 22.30	Sondi
<a href="#">01CT-1CLF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 35.40	Sondi
<a href="#">01CT-1CPF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 36.80	Sondi
<a href="#">01CT-1DH</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 27.30	Sondi
<a href="#">01CT-1DLF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 40.90	Sondi
<a href="#">01CT-1DPF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 41.90	Sondi
<a href="#">01CT-1FH</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, NTC1k8, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 20.50	Sondi
<a href="#">01CT-1LH</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 18.50	Sondi
<a href="#">01CT-1LLF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 31.70	Sondi
<a href="#">01CT-1LPF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 32.90	Sondi
<a href="#">01CT-1NH5</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, NTC10k Carel, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 6 m, 2-fili			CHF 26.80	Sondi
<a href="#">01CT-1QH</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 20.50	Sondi
<a href="#">01CT-1QLF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 33.20	Sondi
<a href="#">01CT-1QPF</a>	Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 34.40	Sondi
<a href="#">01CT-1RH</a>	Sensore di temperatura con cavo passivo, Pt1000 classe AA, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 26.00	Sondi
<a href="#">01DH-10N</a>	Igrostatto contatto, Switch, Auto reset, Lunghezza della sonda 156 mm, Diametro sensore 30 mm			CHF 311.00	Sondi
<a href="#">01DT-1AH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 54.80	Sondi
<a href="#">01DT-1AL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 54.80	Sondi
<a href="#">01DT-1AN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 56.80	Sondi
<a href="#">01DT-1AP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 56.80	Sondi
<a href="#">01DT-1AR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 60.80	Sondi
<a href="#">01DT-1AT</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt100, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 64.80	Sondi
<a href="#">01DT-1BH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.90	Sondi
<a href="#">01DT-1BL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.90	Sondi
<a href="#">01DT-1BN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 55.80	Sondi
<a href="#">01DT-1BP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 55.80	Sondi
<a href="#">01DT-1BR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 59.80	Sondi
<a href="#">01DT-1BT</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 63.80	Sondi
<a href="#">01DT-1CH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.90	Sondi
<a href="#">01DT-1CL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.90	Sondi
<a href="#">01DT-1CN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 55.80	Sondi
<a href="#">01DT-1CP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 55.80	Sondi
<a href="#">01DT-1CR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 59.80	Sondi
<a href="#">01DT-1CT</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 63.80	Sondi

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">01DT-1DH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 59.80	Sondi
<a href="#">01DT-1DL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 59.80	Sondi
<a href="#">01DT-1DN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 61.80	Sondi
<a href="#">01DT-1DP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 61.80	Sondi
<a href="#">01DT-1DR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 66.80	Sondi
<a href="#">01DT-1DT</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 70.80	Sondi
<a href="#">01DT-1FL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC1k8, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 54.40	Sondi
<a href="#">01DT-1FN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC1k8, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 57.30	Sondi
<a href="#">01DT-1FP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC1k8, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 57.30	Sondi
<a href="#">01DT-1FR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC1k8, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 60.90	Sondi
<a href="#">01DT-1FT</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC1k8, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 63.90	Sondi
<a href="#">01DT-1HP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC5k, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.90	Sondi
<a href="#">01DT-1LH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 49.80	Sondi
<a href="#">01DT-1LL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 49.80	Sondi
<a href="#">01DT-1LN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.90	Sondi
<a href="#">01DT-1LP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.90	Sondi
<a href="#">01DT-1LR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 55.80	Sondi
<a href="#">01DT-1LT</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 59.80	Sondi
<a href="#">01DT-1MH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Pre (10k3), Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.00	Sondi
<a href="#">01DT-1ML</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Pre (10k3), Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 52.00	Sondi
<a href="#">01DT-1MN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Pre (10k3), Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 54.80	Sondi
<a href="#">01DT-1MP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Pre (10k3), Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 54.80	Sondi
<a href="#">01DT-1MR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Pre (10k3), Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 58.70	Sondi
<a href="#">01DT-1NH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Carel, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 53.90	Sondi
<a href="#">01DT-1NL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Carel, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 53.90	Sondi
<a href="#">01DT-1NN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Carel, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 56.80	Sondi
<a href="#">01DT-1NP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Carel, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 56.80	Sondi
<a href="#">01DT-1NR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k Carel, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 60.80	Sondi
<a href="#">01DT-1QH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 54.40	Sondi
<a href="#">01DT-1QL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 54.40	Sondi
<a href="#">01DT-1QN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 57.30	Sondi
<a href="#">01DT-1QP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 57.30	Sondi
<a href="#">01DT-1QR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 60.90	Sondi
<a href="#">01DT-1QT</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 63.90	Sondi
<a href="#">01DT-1RH</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000 classe AA, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 56.90	Sondi
<a href="#">01DT-1RL</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000 classe AA, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 56.90	Sondi
<a href="#">01DT-1RN</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000 classe AA, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 59.80	Sondi
<a href="#">01DT-1RP</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000 classe AA, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 59.80	Sondi
<a href="#">01DT-1RR</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000 classe AA, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 63.80	Sondi
<a href="#">01HT-101CA</a>	Monitor per temperatura TW, Switch, 30...90°C, Capillare 1 m, Auto reset			CHF 108.00	Sondi
<a href="#">01HT-1A</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, Pt100			CHF 45.40	Sondi
<a href="#">01HT-1B</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, Pt1000			CHF 45.40	Sondi
<a href="#">01HT-1C</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, Ni1000			CHF 45.40	Sondi
<a href="#">01HT-1D</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, Ni1000TK5000			CHF 50.90	Sondi
<a href="#">01HT-1E</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, NTC1k8			CHF 45.40	Sondi
<a href="#">01HT-1L</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, NTC10k (10k2)			CHF 42.10	Sondi
<a href="#">01HT-1Q</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, NTC20k			CHF 42.30	Sondi
<a href="#">01MT-1B4</a>	Sensore di temperatura media passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 3 m			CHF 251.00	Sondi
<a href="#">01MT-1B5</a>	Sensore di temperatura media passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 6 m			CHF 269.00	Sondi
<a href="#">01MT-1B8</a>	Sensore di temperatura media passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 15 m			CHF 647.00	Sondi
<a href="#">01PT-1BH</a>	Sensore di temperatura a immersione con caratteristiche di risposta rapida passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6/4 mm			CHF 93.60	Sondi

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">01PT-1BL</a>	Sensore di temperatura a immersione con caratteristiche di risposta rapida passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6/4 mm			CHF 94.70	Sondi
<a href="#">01PT-1BP</a>	Sensore di temperatura a immersione con caratteristiche di risposta rapida passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6/4 mm			CHF 98.70	Sondi
<a href="#">01PT-1DH</a>	Sensore di temperatura a immersione con caratteristiche di risposta rapida passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6/4 mm			CHF 99.70	Sondi
<a href="#">01PT-1DL</a>	Sensore di temperatura a immersione con caratteristiche di risposta rapida passivo, Ni1000TK5000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6/4 mm			CHF 99.70	Sondi
<a href="#">01PT-1LH</a>	Sensore di temperatura a immersione con caratteristiche di risposta rapida passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6/4 mm			CHF 89.40	Sondi
<a href="#">01PT-1LL</a>	Sensore di temperatura a immersione con caratteristiche di risposta rapida passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6/4 mm			CHF 89.40	Sondi
<a href="#">01PT-1LP</a>	Sensore di temperatura a immersione con caratteristiche di risposta rapida passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6/4 mm			CHF 95.70	Sondi
<a href="#">01RT-1B-0</a>	Sensore ambiente di temperatura passivo, Pt1000, PC, bianco, RAL 9003			CHF 30.90	Sondi
<a href="#">01RT-1C-0</a>	Sensore ambiente di temperatura passivo, Ni1000, PC, bianco, RAL 9003			CHF 30.90	Sondi
<a href="#">01RT-1D-0</a>	Sensore ambiente di temperatura passivo, Ni1000TK5000, PC, bianco, RAL 9003			CHF 30.90	Sondi
<a href="#">01RT-1F-0</a>	Sensore ambiente di temperatura passivo, NTC1k8, PC, bianco, RAL 9003			CHF 27.20	Sondi
<a href="#">01RT-1L-0</a>	Sensore ambiente di temperatura passivo, NTC10k (10k2), PC, bianco, RAL 9003			CHF 25.70	Sondi
<a href="#">01RT-1M-0</a>	Sensore ambiente di temperatura passivo, NTC10k Pre (10k3), PC, bianco, RAL 9003			CHF 25.70	Sondi
<a href="#">01RT-1Q-0</a>	Sensore ambiente di temperatura passivo, NTC20k, PC, bianco, RAL 9003			CHF 27.20	Sondi
<a href="#">01ST-1A3</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, Pt100, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 25.80	Sondi
<a href="#">01ST-1B3</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, Pt1000, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 25.60	Sondi
<a href="#">01ST-1C3</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, Ni1000, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 25.80	Sondi
<a href="#">01ST-1D3</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, Ni1000TK5000, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 31.30	Sondi
<a href="#">01ST-1F3</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, NTC1k8, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 25.90	Sondi
<a href="#">01ST-1L3</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, NTC10k (10k2), Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 22.10	Sondi
<a href="#">01ST-1Q3</a>	Sensore di temperatura a contatto passivo, NTC20k, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili			CHF 25.90	Sondi
<a href="#">01UT-1A</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, Pt100, Sensore interno			CHF 39.70	Sondi
<a href="#">01UT-1A0X</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, Pt100, Sensore esterno, Lunghezza della sonda 25 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 65.20	Sondi
<a href="#">01UT-1B</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, Pt1000, Sensore interno			CHF 38.60	Sondi
<a href="#">01UT-1B0X</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, Pt1000, Sensore esterno, Lunghezza della sonda 25 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 65.20	Sondi
<a href="#">01UT-1C</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, Ni1000, Sensore interno			CHF 38.60	Sondi
<a href="#">01UT-1D</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, Ni1000TK5000, Sensore interno			CHF 44.60	Sondi
<a href="#">01UT-1F</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, NTC1k8, Sensore interno			CHF 35.20	Sondi
<a href="#">01UT-1L</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, NTC10k (10k2), Sensore interno			CHF 34.30	Sondi
<a href="#">01UT-1N</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, NTC10k Carel, Sensore interno			CHF 36.50	Sondi
<a href="#">01UT-1Q</a>	Sensore di temperatura per esterno passivo, NTC20k, Sensore interno			CHF 35.50	Sondi
<a href="#">20DTS-1P3</a>	Monitor antigelo attivo, Switch, 0...10 V, 0...15°C, Capillare 2 m, Reset manuale o automatico, LED			CHF 446.00	Sondi
<a href="#">20DTS-1P5</a>	Monitor antigelo attivo, Switch, 0...10 V, 0...15°C, Capillare 6 m, Reset manuale o automatico, LED			CHF 457.00	Sondi
<a href="#">22ADP-124D</a>	Doppio sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, 2 sistemi di misura, 0...5 V, 0...10 V			CHF 346.00	Sondi
<a href="#">22ADP-124F</a>	Doppio sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, 2 sistemi di misura, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 468.00	Sondi
<a href="#">22ADP-154</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V			CHF 268.00	Sondi
<a href="#">22ADP-154D</a>	Doppio sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, 2 sistemi di misura, Modbus, 0...5 V, 0...10 V			CHF 380.00	Sondi
<a href="#">22ADP-154F</a>	Doppio sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, 2 sistemi di misura, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 489.00	Sondi
<a href="#">22ADP-154H</a>	Doppio sensore di pressione differenziale per aria con due ingressi aggiuntivi, -100...2500 Pa, 2 sistemi di misura, Modbus, 0...5 V, 0...10 V			CHF 402.00	Sondi
<a href="#">22ADP-154K</a>	Doppio sensore di pressione differenziale per aria con due ingressi aggiuntivi, -100...2500 Pa, 2 sistemi di misura, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 525.00	Sondi
<a href="#">22ADP-154L</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 352.00	Sondi
<a href="#">22ADP-156</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, 0...7000 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V			CHF 268.00	Sondi
<a href="#">22ADP-156L</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, 0...7000 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 352.00	Sondi
<a href="#">22ADP-15Q</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V			CHF 268.00	Sondi
<a href="#">22ADP-15QA</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, Auto-Zero, Modbus, 0...5 V, 0...10 V			CHF 363.00	Sondi
<a href="#">22ADP-15QB</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, Auto-Zero, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 447.00	Sondi
<a href="#">22ADP-15QL</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 352.00	Sondi
<a href="#">22ADP-164</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, attivo, BACnet, 0...5 V, 0...10 V			CHF 268.00	Sondi
<a href="#">22ADP-164L</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, attivo, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 352.00	Sondi
<a href="#">22ADP-184</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA			CHF 233.00	Sondi
<a href="#">22ADP-184A</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA			CHF 318.00	Sondi
<a href="#">22ADP-184B</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD			CHF 393.00	Sondi
<a href="#">22ADP-184L</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD			CHF 319.00	Sondi
<a href="#">22ADP-186</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, 0...7000 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA			CHF 233.00	Sondi
<a href="#">22ADP-186A</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, 0...7000 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA			CHF 318.00	Sondi
<a href="#">22ADP-186B</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, 0...7000 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD			CHF 393.00	Sondi
<a href="#">22ADP-186L</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, 0...7000 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD			CHF 319.00	Sondi
<a href="#">22ADP-18Q</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA			CHF 233.00	Sondi
<a href="#">22ADP-18QA</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA			CHF 318.00	Sondi
<a href="#">22ADP-18QB</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD			CHF 393.00	Sondi
<a href="#">22ADP-18QL</a>	Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD			CHF 319.00	Sondi
<a href="#">22CT-12H</a>	Sensore di temperatura con cavo attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza cavo 2 m, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 121.00	Sondi
<a href="#">22CT-14H</a>	Sensore di temperatura con cavo attivo, 4...20 mA, Lunghezza cavo 2 m, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 121.00	Sondi
<a href="#">22DC-11</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 409.00	Sondi
<a href="#">22DC-110L</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k (10k2) (passivo), Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 511.00	Sondi
<a href="#">22DC-13</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> da canale attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 423.00	Sondi
<a href="#">22DCK-11</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / VOC / CO <sub>2</sub> +VOC mix / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 799.00	Sondi
<a href="#">22DCM-11</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / VOC / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 706.00	Sondi

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">22DCV-11</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / VOC da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 667.00	Sondi
<a href="#">22DT-12H</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 121.00	Sondi
<a href="#">22DT-12L</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 121.00	Sondi
<a href="#">22DT-12N</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 125.00	Sondi
<a href="#">22DT-12P</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 125.00	Sondi
<a href="#">22DT-12R</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 129.00	Sondi
<a href="#">22DT-12T</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 133.00	Sondi
<a href="#">22DT-14H</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 121.00	Sondi
<a href="#">22DT-14L</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 121.00	Sondi
<a href="#">22DT-14N</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 125.00	Sondi
<a href="#">22DT-14P</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 125.00	Sondi
<a href="#">22DT-14R</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 129.00	Sondi
<a href="#">22DT-14T</a>	Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 133.00	Sondi
<a href="#">22DTC-11</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 514.00	Sondi
<a href="#">22DTC-13</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / temperatura da canale attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 525.00	Sondi
<a href="#">22DTH-11M</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 284.00	Sondi
<a href="#">22DTH-11MM</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passivo), Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 337.00	Sondi
<a href="#">22DTH-11MN</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel (passivo), Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 337.00	Sondi
<a href="#">22DTH-11Q</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 270 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 305.00	Sondi
<a href="#">22DTH-13M</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 284.00	Sondi
<a href="#">22DTH-13Q</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 270 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 305.00	Sondi
<a href="#">22DTH-15M</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 359.00	Sondi
<a href="#">22DTH-15Q</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 270 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 374.00	Sondi
<a href="#">22DTH-16M</a>	Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 359.00	Sondi
<a href="#">22DTM-11</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 645.00	Sondi
<a href="#">22DTM-1106</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm, LCD			CHF 738.00	Sondi
<a href="#">22DTM-15</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / umidità / temperatura da canale attivo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 671.00	Sondi
<a href="#">22DTM-16</a>	Sensore di CO <sub>2</sub> / umidità / temperatura da canale attivo, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm			CHF 671.00	Sondi
<a href="#">22HH-10</a>	Sonda di condensa, Sensore interno, LED			CHF 176.00	Sondi
<a href="#">22HH-100S-6</a>	Sonda di condensa, Sensore esterno, LED, 7 m			CHF 236.00	Sondi
<a href="#">22HH-100S-7</a>	Sonda di condensa, Sensore esterno, LED, 12 m			CHF 242.00	Sondi
<a href="#">22HH-100X</a>	Sonda di condensa, Sensore esterno, LED, 2 m			CHF 201.00	Sondi
<a href="#">22HL-10</a>	Contatto trafilamento attivo, Auto reset, LED			CHF 176.00	Sondi
<a href="#">22HT-12</a>	Sensore di temperatura a contatto attivo, 0...5 V, 0...10 V			CHF 126.00	Sondi
<a href="#">22HT-14</a>	Sensore di temperatura a contatto attivo, 4...20 mA			CHF 126.00	Sondi
<a href="#">22HTH-110X</a>	Sensore a contatto umidità / temperatura attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza cavo 2 m			CHF 308.00	Sondi
<a href="#">22MT-124</a>	Sensore di temperatura media attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 3 m			CHF 293.00	Sondi
<a href="#">22MT-125</a>	Sensore di temperatura media attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 6 m			CHF 308.00	Sondi
<a href="#">22MT-128</a>	Sensore di temperatura media attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 15 m			CHF 690.00	Sondi
<a href="#">22MT-144</a>	Sensore di temperatura media attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 3 m			CHF 293.00	Sondi
<a href="#">22MT-145</a>	Sensore di temperatura media attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 6 m			CHF 308.00	Sondi
<a href="#">22MT-148</a>	Sensore di temperatura media attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 15 m			CHF 687.00	Sondi
<a href="#">22PDP-185</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...5 bar, 0...73 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 1'005.00	Sondi
<a href="#">22PDP-186</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...10 bar, 0...150 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 1'005.00	Sondi
<a href="#">22PDP-189</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...35 bar, 0...510 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD			CHF 1'005.00	Sondi
<a href="#">22PE-1UC</a>	Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'179.00	Sondi
<a href="#">22PE-1UD</a>	Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'322.00	Sondi
<a href="#">22PE-1UE</a>	Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'466.00	Sondi
<a href="#">22PE-1UF</a>	Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'615.00	Sondi
<a href="#">22PE-1UG</a>	Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'760.00	Sondi
<a href="#">22PE-1UH</a>	Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'916.00	Sondi
<a href="#">22PEM-1UC</a>	Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'282.00	Sondi
<a href="#">22PEM-1UD</a>	Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'435.00	Sondi
<a href="#">22PEM-1UE</a>	Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'589.00	Sondi
<a href="#">22PEM-1UF</a>	Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'743.00	Sondi
<a href="#">22PEM-1UG</a>	Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m <sup>3</sup> /h			CHF 1'916.00	Sondi
<a href="#">22PEM-1UH</a>	Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m <sup>3</sup> /h			CHF 2'081.00	Sondi
<a href="#">22PF-1UC</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 15, FS 0.5 l/s			CHF 622.00	Sondi
<a href="#">22PF-1UD</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 20, FS 0.83 l/s			CHF 642.00	Sondi
<a href="#">22PF-1UE</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 25, FS 1.17 l/s			CHF 663.00	Sondi
<a href="#">22PF-1UF</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s			CHF 693.00	Sondi
<a href="#">22PF-1UG</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 40, FS 3.33 l/s			CHF 735.00	Sondi

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">22PF-1UH</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 50, FS 5.0 l/s			CHF 775.00	Sondi
<a href="#">22RT-18-1</a>	Sensore ambiente / pannello ambiente temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, PC, bianco, RAL 9003			CHF 104.00	Sondi
<a href="#">22RTH-18-1</a>	Sensore ambiente / pannello ambiente umidità / temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, PC, bianco, RAL 9003			CHF 155.00	Sondi
<a href="#">22RTM-18-1</a>	Sensore ambiente / pannello ambiente CO <sub>2</sub> / umidità / temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, LED, PC, bianco, RAL 9003			CHF 327.00	Sondi
<a href="#">22UT-12</a>	Sensore di temperatura per esterno attivo, 0...5 V, 0...10 V, Sensore esterno, Lunghezza della sonda 25 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 137.00	Sondi
<a href="#">22UT-14</a>	Sensore di temperatura per esterno attivo, 4...20 mA, Sensore esterno, Lunghezza della sonda 25 mm, Diametro sensore 6 mm			CHF 137.00	Sondi
<a href="#">22UTH-11</a>	Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici attivo, 0...5 V, 0...10 V			CHF 352.00	Sondi
<a href="#">22UTH-110M</a>	Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici attivo, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passivo)			CHF 406.00	Sondi
<a href="#">22UTH-110X</a>	Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici e calore irradiato attivo, 0...5 V, 0...10 V			CHF 479.00	Sondi
<a href="#">22UTH-13</a>	Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici attivo, 4...20 mA			CHF 352.00	Sondi
<a href="#">22UTH-130X</a>	Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici e calore irradiato attivo, 4...20 mA			CHF 479.00	Sondi
<a href="#">22UTH-150X</a>	Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici e calore irradiato attivo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V			CHF 534.00	Sondi
<a href="#">22UTH-160X</a>	Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici e calore irradiato attivo, BACnet, 0...5 V, 0...10 V			CHF 539.00	Sondi
<a href="#">22WDP-111</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...1 bar, 0...15 psi, attivo, 0...10 V			CHF 639.00	Sondi
<a href="#">22WDP-112</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...2.5 bar, 0...36 psi, attivo, 0...10 V			CHF 639.00	Sondi
<a href="#">22WDP-114</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...4 bar, 0...58 psi, attivo, 0...10 V			CHF 639.00	Sondi
<a href="#">22WDP-115</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...6 bar, 0...87 psi, attivo, 0...10 V			CHF 639.00	Sondi
<a href="#">22WDP-131</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...1 bar, 0...15 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 645.00	Sondi
<a href="#">22WDP-132</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...2.5 bar, 0...36 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 639.00	Sondi
<a href="#">22WDP-134</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...4 bar, 0...58 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 639.00	Sondi
<a href="#">22WDP-135</a>	Sensore di pressione differenziale per acqua, 0...6 bar, 0...87 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 639.00	Sondi
<a href="#">22WP-114</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...4 bar, 0...58 psi, attivo, 0...10 V			CHF 211.00	Sondi
<a href="#">22WP-115</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...6 bar, 0...87 psi, attivo, 0...10 V			CHF 211.00	Sondi
<a href="#">22WP-116</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...10 bar, 0...150 psi, attivo, 0...10 V			CHF 211.00	Sondi
<a href="#">22WP-117</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...16 bar, 0...230 psi, attivo, 0...10 V			CHF 211.00	Sondi
<a href="#">22WP-119</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...25 bar, 0...360 psi, attivo, 0...10 V			CHF 230.00	Sondi
<a href="#">22WP-134</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...4 bar, 0...58 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 201.00	Sondi
<a href="#">22WP-135</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...6 bar, 0...87 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 201.00	Sondi
<a href="#">22WP-136</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...10 bar, 0...150 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 201.00	Sondi
<a href="#">22WP-137</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...16 bar, 0...230 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 201.00	Sondi
<a href="#">22WP-139</a>	Sensore di pressione per liquidi, 0...25 bar, 0...360 psi, attivo, 4...20 mA			CHF 220.00	Sondi
<a href="#">A-22AP-A02</a>	Tubo di Pitot, Metallo, L 40 mm, Connessione 5 mm			CHF 10.90	Sondi
<a href="#">A-22AP-A04</a>	Tubo di Pitot, Metallo, L 100 mm, Connessione 5 mm			CHF 14.40	Sondi
<a href="#">A-22AP-A05.1</a>	Kit connettore del condotto per 01APS-..., Multi-confezione 50 pz.			CHF 4.30	Sondi
<a href="#">A-22AP-A06</a>	Staffa di fissaggio Forma a L per 01APS-..., Metallo			CHF 7.20	Sondi
<a href="#">A-22AP-A07</a>	Staffa di fissaggio Forma a S per 01APS-..., Metallo			CHF 7.20	Sondi
<a href="#">A-22AP-A08</a>	Kit connettore del condotto, Plastica, Tubo PVC 2 m, 2x connettori per condotto (materiale plastico) per 22ADP-...			CHF 7.70	Sondi
<a href="#">A-22AP-A09.1</a>	Tubo di Pitot, L 80 mm, per 01APS-..., Multi-confezione 90 pz.			CHF 1.03	Sondi
<a href="#">A-22AP-A11.1</a>	Ingresso cavo, M20x1.5, per 01APS-..., Multi-confezione 10 pz.			CHF 3.30	Sondi
<a href="#">A-22D-A03</a>	Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C, Plastica			CHF 12.30	Sondi
<a href="#">A-22D-A05</a>	Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone			CHF 25.30	Sondi
<a href="#">A-22D-A06</a>	Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile			CHF 10.80	Sondi
<a href="#">A-22D-A08</a>	Kit di montaggio, con 6 bracket di montaggio			CHF 17.10	Sondi
<a href="#">A-22D-A09</a>	Piastra di montaggio Involucro S			CHF 8.10	Sondi
<a href="#">A-22D-A10</a>	Piastra di montaggio Involucro L			CHF 10.50	Sondi
<a href="#">A-22D-A11</a>	Clip di montaggio, con viti e foglio adesivo			CHF 3.50	Sondi
<a href="#">A-22D-A12</a>	Flangia di montaggio per protezione antigelo 20DTS-..., Plastica			CHF 28.40	Sondi
<a href="#">A-22D-A35</a>	Flangia di montaggio per sensore da condotto 19.5 mm, fino a max. 120°C, Plastica			CHF 20.80	Sondi
<a href="#">A-22G-A01.1</a>	Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm, Multi-confezione 10 pz.			CHF 4.90	Sondi
<a href="#">A-22G-A02.1</a>	Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20, per pressacavo 2x 6 mm, Multi-confezione 10 pz.			CHF 5.00	Sondi
<a href="#">A-22G-A05</a>	Pendrivre Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App, certificato e disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito		Unitario	CHF 72.00	netto
<a href="#">A-22P-A06</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 50 mm, G 1/2", SW27			CHF 41.70	Sondi
<a href="#">A-22P-A08</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 100 mm, G 1/2", SW27			CHF 43.10	Sondi
<a href="#">A-22P-A10</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 150 mm, G 1/2", SW27			CHF 46.80	Sondi
<a href="#">A-22P-A12</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 200 mm, G 1/2", SW27			CHF 49.70	Sondi
<a href="#">A-22P-A14</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 300 mm, G 1/2", SW27			CHF 54.60	Sondi
<a href="#">A-22P-A16</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 450 mm, G 1/2", SW27			CHF 58.90	Sondi
<a href="#">A-22P-A18</a>	Pozzetto Ottone, 50 mm, R 1/2", SW22			CHF 20.70	Sondi
<a href="#">A-22P-A20</a>	Pozzetto Ottone, 100 mm, R 1/2", SW22			CHF 20.20	Sondi
<a href="#">A-22P-A22</a>	Pozzetto Ottone, 150 mm, R 1/2", SW22			CHF 22.40	Sondi
<a href="#">A-22P-A24</a>	Pozzetto Ottone, 200 mm, R 1/2", SW22			CHF 24.60	Sondi
<a href="#">A-22P-A26</a>	Pozzetto Ottone, 300 mm, R 1/2", SW22			CHF 27.80	Sondi
<a href="#">A-22P-A28</a>	Pozzetto Ottone, 450 mm, R 1/2", SW22			CHF 31.60	Sondi
<a href="#">A-22P-A29</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 250 mm, G 1/2", SW27			CHF 52.70	Sondi
<a href="#">A-22P-A30</a>	Pozzetto Ottone, 250 mm, R 1/2", SW22			CHF 26.10	Sondi
<a href="#">A-22P-A44</a>	Fluido conduttivo			CHF 3.40	Sondi
<a href="#">A-22P-A45</a>	Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (filettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo			CHF 35.20	Sondi
<a href="#">A-22P-A47</a>	Fascetta di fissaggio, per tubazioni ø20...110 mm [0.8...4.3"]			CHF 4.10	Sondi
<a href="#">A-22P-A49</a>	Fascetta di fissaggio, per tubazioni ø20...250 mm [0.8...9.8"]			CHF 8.80	Sondi
<a href="#">A-22P-A51</a>	Barriera anti-freddo, Plastica, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A...			CHF 28.00	Sondi
<a href="#">A-22P-A53</a>	Adattatore per pozzetto Siemens			CHF 42.50	Sondi
<a href="#">A-22P-A61</a>	Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 100 mm, G 1/2", SW22			CHF 26.40	Sondi
<a href="#">A-22P-A62</a>	Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 150 mm, G 1/2", SW22			CHF 29.10	Sondi

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">A-22P-A63</a>	Kit pozzetto (lavorato) Ottone nichelato, 200 mm, G 1/2", SW22			CHF 33.90	Sondi
<a href="#">A-22P-A64</a>	Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 100 mm, G 1/2", SW22			CHF 42.30	Sondi
<a href="#">A-22P-A65</a>	Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 150 mm, G 1/2", SW22			CHF 46.60	Sondi
<a href="#">A-22P-A66</a>	Kit pozzetto (lavorato) Acciaio inossidabile, 200 mm, G 1/2", SW22			CHF 63.40	Sondi
<a href="#">A-22PE-A01</a>	Componente a T con pozzetto, DN 15			CHF 38.00	Sondi
<a href="#">A-22PE-A02</a>	Componente a T con pozzetto, DN 20			CHF 45.20	Sondi
<a href="#">A-22PE-A03</a>	Componente a T con pozzetto, DN 25			CHF 54.60	Sondi
<a href="#">A-22PE-A04</a>	Componente a T con pozzetto, DN 32			CHF 66.40	Sondi
<a href="#">A-22PE-A05</a>	Componente a T con pozzetto, DN 40			CHF 79.60	Sondi
<a href="#">A-22PE-A06</a>	Componente a T con pozzetto, DN 50			CHF 104.00	Sondi
<a href="#">A-22PE-A07</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 50 mm, G 1/4", SW17			CHF 25.60	Sondi
<a href="#">A-22PE-A08</a>	Pozzetto Acciaio inossidabile, 80 mm, G 1/2", SW27			CHF 56.20	Sondi
<a href="#">A-22PEM-A01</a>	Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 15...25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 27.40	Acqua
<a href="#">A-22PEM-A02</a>	Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 32...50, solo per applicazioni non condensanti			CHF 30.00	Acqua
<a href="#">A-22PEM-A03</a>	Guarnizione di sicurezza con filo, Set di 2 pz.			CHF 25.60	Sondi
<a href="#">A-22PEM-A04</a>	Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto			CHF 31.40	Sondi
<a href="#">A-22PEM-A06</a>	Componente a T, DN 15, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1			CHF 22.60	Acqua
<a href="#">A-22PEM-A07</a>	Componente a T, DN 20, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1			CHF 28.20	Acqua
<a href="#">A-22PEM-A08</a>	Componente a T, DN 25, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1			CHF 39.60	Acqua
<a href="#">A-22PEM-A09</a>	Componente a T, DN 32, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1			CHF 50.80	Acqua
<a href="#">A-22PEM-A10</a>	Componente a T, DN 40, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1			CHF 64.50	Acqua
<a href="#">A-22PEM-A11</a>	Componente a T, DN 50, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1			CHF 89.40	Acqua
<a href="#">A-22U-A01</a>	Copertura per pioggia, per 22UTH-..			CHF 10.40	Sondi
<a href="#">A-22WP-A02</a>	Adattatore di riduzione, G 1/4" (filetto interno) - G 1/2" (filetto esterno)			CHF 21.10	Sondi
<a href="#">A-22WP-A04</a>	Raccordi, Ottone, Connettore 6 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.			CHF 66.80	Sondi
<a href="#">A-22WP-A06</a>	Raccordi, Acciaio inossidabile, Connettore 6 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.			CHF 130.00	Sondi
<a href="#">A-22WP-A08</a>	Raccordi, Ottone, Connettore 8 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.			CHF 67.70	Sondi
<a href="#">A-22WP-A10</a>	Raccordi, Acciaio inossidabile, Connettore 8 mm - G 1/4" (filetto esterno), Set di 2 pz.			CHF 153.00	Sondi
<a href="#">A-22WP-A11</a>	Staffa di fissaggio per 22WDP-... Metallo			CHF 25.40	Sondi
<a href="#">AH-20</a>	Leva attuatore per morsetto standard (reversibile)			CHF 20.30	Aria
<a href="#">AH-25</a>	Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)			CHF 20.30	Aria
<a href="#">AH-GMA</a>	Leva attuatore per morsetto standard			CHF 33.30	Aria
<a href="#">AH-TF</a>	Leva attuatore			CHF 29.90	Aria
<a href="#">AV12-25-I</a>	Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø12...21 mm CrNi			CHF 84.60	Aria
<a href="#">AV6-20</a>	Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm			CHF 64.20	Aria
<a href="#">AV8-25</a>	Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm			CHF 71.70	Aria
<a href="#">AVK230A-3</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54			CHF 1'712.00	Acqua
<a href="#">AVK230A-3-RE</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54			CHF 2'068.00	Acqua
<a href="#">AVK24A-3-RE</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali			CHF 2'068.00	Acqua
<a href="#">AVK24A-3-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'717.00	Acqua
<a href="#">AVK24A-MOD</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 32 mm, IP54			CHF 2'234.00	Acqua
<a href="#">AVK24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 32 mm, IP54, Terminali			CHF 2'317.00	Acqua
<a href="#">AVK24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'871.00	Acqua
<a href="#">AVK24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'781.00	Acqua
<a href="#">AVK24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'781.00	Acqua
<a href="#">C215Q-F</a>	Valvola di zona, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 49.60	Acqua
<a href="#">C215QFL-C</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 290 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">C215QFL-D</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 470 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">C215QFL-E</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 650 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">C215QFL-F</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 1300 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">C215QFL-F0</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 940 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">C215Q-J</a>	Valvola di zona, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 49.60	Acqua
<a href="#">C215QP-B</a>	PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 210 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 198.00	Acqua
<a href="#">C215QP-D</a>	PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 198.00	Acqua
<a href="#">C215QPT-B</a>	PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 210 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)			CHF 239.00	Acqua
<a href="#">C215QPT-D</a>	PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)			CHF 239.00	Acqua
<a href="#">C215QPW-N</a>	Valvola a sfera On/Off, Per applicazioni idroniche potabili, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C			CHF 95.30	Acqua
<a href="#">C220QFL-F6</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 1200 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 150.00	Acqua
<a href="#">C220QFL-G</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 1900 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 150.00	Acqua
<a href="#">C220QFL-G0</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 1500 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 150.00	Acqua
<a href="#">C220QFL-H</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 2900 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 150.00	Acqua
<a href="#">C220QFL-H0</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Vnom 2350 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 150.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">C220Q-K</a>	Valvola di zona, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 59.80	Acqua
<a href="#">C220QP-F</a>	PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 246.00	Acqua
<a href="#">C220QPT-F</a>	PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)			CHF 287.00	Acqua
<a href="#">C225Q-K</a>	Valvola di zona, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 67.00	Acqua
<a href="#">C225QPT-G</a>	PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)			CHF 385.00	Acqua
<a href="#">C315Q-H</a>	Valvola di zona per change-over, 3-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 85.60	Acqua
<a href="#">C320Q-J</a>	Valvola di zona per change-over, 3-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 95.90	Acqua
<a href="#">C325Q-J</a>	Valvola di zona per change-over, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 101.00	Acqua
<a href="#">C415Q-J</a>	Valvola di zona, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.5 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 53.20	Acqua
<a href="#">C420Q-K</a>	Valvola di zona, 2-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7.8 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 64.80	Acqua
<a href="#">C515Q-H</a>	Valvola di zona per change-over, 3-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.3 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 90.20	Acqua
<a href="#">C520Q-J</a>	Valvola di zona per change-over, 3-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C (con attuatore 2...90°C)			CHF 102.00	Acqua
<a href="#">CM230-L</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP54			CHF 163.00	Aria
<a href="#">CM230-R</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP54			CHF 163.00	Aria
<a href="#">CM24-L</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP54			CHF 154.00	Aria
<a href="#">CM24-MPL-L</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP54			CHF 230.00	Aria
<a href="#">CM24-MPL-R</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP54			CHF 230.00	Aria
<a href="#">CM24-R</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP54			CHF 154.00	Aria
<a href="#">CM24-SR-L</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54			CHF 222.00	Aria
<a href="#">CM24-SR-R</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54			CHF 222.00	Aria
<a href="#">CM24-SR-T-L</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP20, Terminali			CHF 214.00	Aria
<a href="#">CM24-SR-T-R</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP20, Terminali			CHF 214.00	Aria
<a href="#">CM24-T-L</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP20, Terminali			CHF 146.00	Aria
<a href="#">CM24-T-R</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP20, Terminali			CHF 146.00	Aria
<a href="#">CQ230A</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40			CHF 142.00	Acqua
<a href="#">CQ230A-T</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40, Terminali			CHF 139.00	Acqua
<a href="#">CQ24A</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">CQ24A-BAC</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40			CHF 234.00	Acqua
<a href="#">CQ24A-MPL</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">CQ24A-MPL-T</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminali			CHF 123.00	Acqua
<a href="#">CQ24A-SR</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">CQ24A-SR-T</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminali			CHF 123.00	Acqua
<a href="#">CQ24A-SZ</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40			CHF 126.00	Acqua
<a href="#">CQ24A-SZ-T</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Terminali			CHF 123.00	Acqua
<a href="#">CQ24A-T</a>	Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40, Terminali			CHF 123.00	Acqua
<a href="#">CQK230A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP40			CHF 220.00	Acqua
<a href="#">CQK230A-T</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP40, Terminali			CHF 217.00	Acqua
<a href="#">CQK24A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP40			CHF 196.00	Acqua
<a href="#">CQK24A-MPL</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40			CHF 196.00	Acqua
<a href="#">CQK24A-MPL-T</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminali			CHF 192.00	Acqua
<a href="#">CQK24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40			CHF 196.00	Acqua
<a href="#">CQK24A-SR-T</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminali			CHF 192.00	Acqua
<a href="#">CQK24A-T</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP40			CHF 192.00	Acqua
<a href="#">CQKD230A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 15 s, IP40			CHF 220.00	Acqua
<a href="#">CQKD24A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 15 s, IP40			CHF 196.00	Acqua
<a href="#">CQKD24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40			CHF 196.00	Acqua
<a href="#">CR24-A1</a>	Termoregolatore ambiente con 1 sequenza, Uscita 2...10 V: VAV / raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), AC 24 V, senza elementi operativi			CHF 258.00	Aria
<a href="#">CR24-A3</a>	Termoregolatore ambiente con 3 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV, Uscita 0...10 V: raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, senza elementi operativi			CHF 339.00	Aria
<a href="#">CR24-B1</a>	Termoregolatore ambiente con 1 sequenza, Uscita 2...10 V: VAV / raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-			CHF 269.00	Aria
<a href="#">CR24-B2</a>	Termoregolatore ambiente con 2 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV/raffreddamento, Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-			CHF 300.00	Aria
<a href="#">CR24-B2E</a>	Termoregolatore ambiente con azionamento manuale, Uscita 2...10 V: VAV/raffreddamento, Uscita 2x Triac: riscaldamento due fasi, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-			CHF 300.00	Aria
<a href="#">CR24-B3</a>	Termoregolatore ambiente con 3 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV, Uscita 0...10 V: raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-			CHF 349.00	Aria
<a href="#">CRA24-B1P</a>	Switch 3 livelli con pulsante/LED, Uscita 2...10 V: VAV, AC 24 V, Selezione modalità e display: COMF/MIN/MAX			CHF 181.00	Aria
<a href="#">CRA24-B3</a>	Termoregolatore ambiente con azionamento manuale, Uscita 2...10 V: aria di mandata VAV, Uscita 2...10 V: aria di ripresa VAV, Uscita 2/3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: COMF/MIN/MAX, pulsante a rotazione +/-			CHF 313.00	Aria

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">CRA24-B3P</a>	Termoregolatore ambiente selezione modalità senza pulsante, Uscita 2...10 V: aria di mandata VAV, Uscita 2...10 V: aria di ripresa VAV, Uscita 2/3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: COMF/MIN/MAX			CHF 313.00	Aria
<a href="#">CRK24-B1</a>	Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-			CHF 285.00	Aria
<a href="#">CRP24-B1</a>	Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V			CHF 152.00	Aria
<a href="#">CRZA-A</a>	Calotta di ricambio per regolatore CR24-A..., senza elementi operativi			CHF 57.60	Aria
<a href="#">CRZA-B</a>	Calotta di ricambio per regolatore CR24-B..., Selezione modalità e manopola rotativa +/-			CHF 63.90	Aria
<a href="#">CRZW</a>	Base di ricambio per regolatore CR24..			CHF 82.80	Aria
<a href="#">CV230A</a>	Attuatore per valvole a globo, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, Corsa 6.5 mm, IP40			CHF 176.00	Acqua
<a href="#">CV24A</a>	Attuatore per valvole a globo, 150 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, Corsa 6.5 mm, IP40			CHF 160.00	Acqua
<a href="#">CV24A-BAC</a>	Attuatore per valvole a globo, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, Corsa 6.5 mm, IP40			CHF 268.00	Acqua
<a href="#">CV24A-SR</a>	Attuatore per valvole a globo, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, Corsa 6.5 mm, IP40			CHF 160.00	Acqua
<a href="#">CV24A-SZ</a>	Attuatore per valvole a globo, 150 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, Corsa 6.5 mm, IP40			CHF 160.00	Acqua
<a href="#">CVK24A</a>	Attuatore per valvole a globo NC, 150 N, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, Corsa 6.5 mm, IP40			CHF 230.00	Acqua
<a href="#">D6100W</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 100, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 410.00	Acqua
<a href="#">D6100WL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 100, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 470.00	Acqua
<a href="#">D6125W</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 125, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 546.00	Acqua
<a href="#">D6125WL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 125, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 601.00	Acqua
<a href="#">D6150W</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 150, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 665.00	Acqua
<a href="#">D6150WL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 150, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 726.00	Acqua
<a href="#">D6200W</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 200, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 953.00	Acqua
<a href="#">D6200WL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 200, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 1'048.00	Acqua
<a href="#">D6250W</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 250, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 1'552.00	Acqua
<a href="#">D6250WL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 250, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 1'705.00	Acqua
<a href="#">D625N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 25, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 165.00	Acqua
<a href="#">D625NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 25, Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 217.00	Acqua
<a href="#">D6300W</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 300, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 2'147.00	Acqua
<a href="#">D6300WL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 300, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C			CHF 2'361.00	Acqua
<a href="#">D632N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 32, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Kvmax 55 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 181.00	Acqua
<a href="#">D632NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 32, Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Kvmax 55 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 211.00	Acqua
<a href="#">D6350N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 350, Modelli Wafer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m³/h, Kvmax 10300 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 2'433.00	Acqua
<a href="#">D6350NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 350, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m³/h, Kvmax 10300 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 2'908.00	Acqua
<a href="#">D6400N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 400, Modelli Wafer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 3'911.00	Acqua
<a href="#">D6400NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 400, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 4'499.00	Acqua
<a href="#">D640N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 40, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m³/h, Kvmax 65 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 200.00	Acqua
<a href="#">D640NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 40, Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m³/h, Kvmax 65 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 229.00	Acqua
<a href="#">D6450N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 450, Modelli Wafer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 5490 m³/h, Kvmax 18800 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 7'040.00	Acqua
<a href="#">D6450NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 450, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 5490 m³/h, Kvmax 18800 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 9'596.00	Acqua
<a href="#">D6500N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 500, Modelli Wafer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 7060 m³/h, Kvmax 24100 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 10'390.00	Acqua
<a href="#">D6500NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 500, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 7060 m³/h, Kvmax 24100 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 12'975.00	Acqua
<a href="#">D650N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 50, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 30 m³/h, Kvmax 100 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 215.00	Acqua
<a href="#">D650NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 50, Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 30 m³/h, Kvmax 100 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 259.00	Acqua
<a href="#">D6600N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 600, Modelli Wafer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10900 m³/h, Kvmax 37300 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 17'234.00	Acqua
<a href="#">D6600NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 600, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10900 m³/h, Kvmax 37300 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 19'158.00	Acqua
<a href="#">D665N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 65, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m³/h, Kvmax 170 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 249.00	Acqua
<a href="#">D665NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 65, Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m³/h, Kvmax 170 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 294.00	Acqua
<a href="#">D6700N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 700, Modelli Wafer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m³/h, Kvmax 42800 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 27'952.00	Acqua
<a href="#">D6700NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 700, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m³/h, Kvmax 42800 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 32'729.00	Acqua
<a href="#">D680N</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 80, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Kvmax 260 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 291.00	Acqua
<a href="#">D680NL</a>	Valvola a farfalla, 2-vie, DN 80, Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Kvmax 260 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 341.00	Acqua
<a href="#">D7100WL/BAC</a>	valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 100, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali			CHF 3'935.00	Acqua
<a href="#">D7125WL/BAC</a>	valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 125, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali			CHF 4'196.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">D7150WL/BAC</a>	valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 150, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali			CHF 4'446.00	Acqua
<a href="#">D7200WL/BAC</a>	valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 200, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali			CHF 7'297.00	Acqua
<a href="#">D7250WL/BAC</a>	valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 250, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali			CHF 8'610.00	Acqua
<a href="#">D7300WL/BAC</a>	valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 300, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali			CHF 9'922.00	Acqua
<a href="#">EF230A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 1'109.00	Aria
<a href="#">EF230A-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 1'181.00	Aria
<a href="#">EF24A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 967.00	Aria
<a href="#">EF24A-MP</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54			CHF 1'203.00	Aria
<a href="#">EF24A-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 1'035.00	Aria
<a href="#">EF24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 1'071.00	Aria
<a href="#">EF24A-SR-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54			CHF 1'136.00	Aria
<a href="#">EM-ECQ-02F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 2, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 350.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-03F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 3, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 445.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-04F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 4, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 541.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-05F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 5, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 632.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-06F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 6, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 718.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-07F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 7, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 807.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-08F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 8, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 898.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-09F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 9, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 979.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-10F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 10, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 1'094.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-11F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 11, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 1'188.00	Acqua
<a href="#">EM-ECQ-12F</a>	Belimo Energy Manifold, Zone 12, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C			CHF 1'271.00	Acqua
<a href="#">EP015R2+BAC</a>	Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2" G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 796.00	Acqua
<a href="#">EP015R2+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. PI-CCV EPIV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2" G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 1'163.00	Acqua
<a href="#">EP015R6+BAC</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 1'047.00	Acqua
<a href="#">EP015R6+BAC-HH1</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con contatto di condensa, lunghezza cavo 2 m			CHF 1'412.00	Acqua
<a href="#">EP015R6+BAC-HH2</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con contatto di condensa, lunghezza cavo 2 + 2 m			CHF 1'437.00	Acqua
<a href="#">EP015R6+BAC-HHM</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con sensore di umidità a contatto, lunghezza cavo 2 + 2 m			CHF 1'545.00	Acqua
<a href="#">EP020R2+BAC</a>	Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4" G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 834.00	Acqua
<a href="#">EP020R2+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. PI-CCV EPIV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna ed esterna, Rp 3/4" G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 1'200.00	Acqua
<a href="#">EP020R6+BAC</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 1'319.00	Acqua
<a href="#">EP020R6+BAC-HH1</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con contatto di condensa, lunghezza cavo 2 m			CHF 1'684.00	Acqua
<a href="#">EP020R6+BAC-HH2</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con contatto di condensa, lunghezza cavo 2 + 2 m			CHF 1'709.00	Acqua
<a href="#">EP020R6+BAC-HHM</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con sensore di umidità a contatto, lunghezza cavo 2 + 2 m			CHF 1'817.00	Acqua
<a href="#">EP025R2+BAC</a>	Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna ed esterna, Rp 1" G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 889.00	Acqua
<a href="#">EP025R2+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. PI-CCV EPIV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna ed esterna, Rp 1" G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 1'249.00	Acqua
<a href="#">EP025R6+BAC</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 1'788.00	Acqua
<a href="#">EP025R6+BAC-HH1</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con contatto di condensa, lunghezza cavo 2 m			CHF 2'152.00	Acqua
<a href="#">EP025R6+BAC-HH2</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con contatto di condensa, lunghezza cavo 2 + 2 m			CHF 2'178.00	Acqua
<a href="#">EP025R6+BAC-HHM</a>	Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C, con sensore di umidità a contatto, lunghezza cavo 2 + 2 m			CHF 2'286.00	Acqua
<a href="#">EP032R2+BAC</a>	Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Filettatura interna ed esterna, Rp 1 1/4" G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 960.00	Acqua
<a href="#">EP032R2+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. PI-CCV EPIV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Filettatura interna ed esterna, Rp 1 1/4" G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 1'325.00	Acqua
<a href="#">EP040R2+BAC</a>	Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Filettatura interna ed esterna, Rp 1 1/2" G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 1'141.00	Acqua
<a href="#">EP040R2+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. PI-CCV EPIV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Filettatura interna ed esterna, Rp 1 1/2" G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 1'529.00	Acqua



Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">EV050R2+BAC</a>	Eletr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 50, Filettatura interna ed esterna, Rp 2" G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 2'409.00	Acqua
<a href="#">EV050R2+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 50, Filettatura interna ed esterna, Rp 2" G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 3'620.00	Acqua
<a href="#">EV050R2+MID</a>	Eletr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 50, Filettatura interna ed esterna, Rp 2" G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 2'652.00	Acqua
<a href="#">EV050R3+BAC</a>	Eletr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 3-vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 50, Filettatura interna ed esterna, Rp 2" G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 2'835.00	Acqua
<a href="#">EV065F+BAC</a>	Eletr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 5'996.00	Acqua
<a href="#">EV065F+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 7'868.00	Acqua
<a href="#">EV080F+BAC</a>	Eletr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 6'810.00	Acqua
<a href="#">EV080F+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 8'790.00	Acqua
<a href="#">EV100F+BAC</a>	Eletr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 7'902.00	Acqua
<a href="#">EV100F+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 9'900.00	Acqua
<a href="#">EV125F+BAC</a>	Eletr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 10'259.00	Acqua
<a href="#">EV125F+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 12'281.00	Acqua
<a href="#">EV150F+BAC</a>	Eletr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 12'575.00	Acqua
<a href="#">EV150F+KBAC</a>	Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C, Monitoraggio del glicole			CHF 14'629.00	Acqua
<a href="#">EV230A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 2500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 188 s, Corsa 50 mm, IP54, Terminali			CHF 1'465.00	Acqua
<a href="#">EV230A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'089.00	Acqua
<a href="#">EV24A-MOD</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 40 mm, IP54			CHF 1'236.00	Acqua
<a href="#">EV24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 188 s (113...188 s), Corsa 50 mm, IP54, Terminali			CHF 1'562.00	Acqua
<a href="#">EV24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'230.00	Acqua
<a href="#">EV24A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 188 s, Corsa 50 mm, IP54, Terminali			CHF 1'465.00	Acqua
<a href="#">EV24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'145.00	Acqua
<a href="#">EV24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'145.00	Acqua
<a href="#">EV24A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'089.00	Acqua
<a href="#">EVC24A-MF</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 40 mm, IP54			CHF 1'338.00	Acqua
<a href="#">EVC24A-MF-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 44 s (44...113 s), Corsa 50 mm, IP54			CHF 1'689.00	Acqua
<a href="#">EVC24A-SR</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 40 mm, IP54			CHF 1'223.00	Acqua
<a href="#">EVC24A-SZ</a>	Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 40 mm, IP54			CHF 1'223.00	Acqua
<a href="#">EXT-AC-2X-1M-TUBE</a>	Tubo 1000 mm per sonda portata dell'aria, Set di 2 pz.			CHF 10.40	Sondi
<a href="#">EXT-AC-2X-T-PCS444</a>	Componente a T per sonda portata dell'aria, Set di 2 pz.			CHF 8.90	Sondi
<a href="#">EXT-AC-L200</a>	Sonda di portata dell'aria 200 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 200 mm			CHF 117.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-L250</a>	Sonda di portata dell'aria 250 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 250 mm			CHF 121.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-L300</a>	Sonda di portata dell'aria 300 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 300 mm			CHF 123.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-L400</a>	Sonda di portata dell'aria 400 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 400 mm			CHF 145.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-L500</a>	Sonda di portata dell'aria 500 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 500 mm			CHF 160.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-L600</a>	Sonda di portata dell'aria 600 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 600 mm			CHF 195.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-L700</a>	Sonda di portata dell'aria 700 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 700 mm			CHF 201.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R100</a>	Sonda di portata dell'aria 100 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 100 mm			CHF 92.80	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R125</a>	Sonda di portata dell'aria 125 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 125 mm			CHF 92.80	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R160</a>	Sonda di portata dell'aria 160 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 160 mm			CHF 98.80	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R200</a>	Sonda di portata dell'aria 200 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 200 mm			CHF 100.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R250</a>	Sonda di portata dell'aria 250 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 250 mm			CHF 116.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R315</a>	Sonda di portata dell'aria 315 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 315 mm			CHF 132.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R400</a>	Sonda di portata dell'aria 400 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 400 mm			CHF 146.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R500</a>	Sonda di portata dell'aria 500 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 500 mm			CHF 160.00	Sondi
<a href="#">EXT-AC-R630</a>	Sonda di portata dell'aria 630 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 630 mm			CHF 187.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-15A</a>	Kit accessorio MID senza raccordo, DN 15			CHF 111.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-15B</a>	Kit accessorio MID con raccordo, DN 15			CHF 169.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-15C</a>	MID kit accessorio EV DN 15			CHF 82.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-15E</a>	MID kit accessorio EV, DN 15, G 1/2"			CHF 46.30	Sondi
<a href="#">EXT-EF-15G</a>	Valvola on-off DN 15 Rp 1/2"			CHF 46.50	Sondi
<a href="#">EXT-EF-20A</a>	Kit accessorio MID senza raccordo, DN 20			CHF 127.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-20B</a>	Kit accessorio MID con raccordo, DN 20			CHF 212.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-20C</a>	MID kit accessorio EV DN 20			CHF 91.40	Sondi
<a href="#">EXT-EF-20E</a>	MID kit accessorio EV, DN 20, G 3/4"			CHF 49.90	Sondi
<a href="#">EXT-EF-20G</a>	Valvola on-off DN 20 Rp 3/4"			CHF 55.10	Sondi
<a href="#">EXT-EF-25A</a>	Kit accessorio MID senza raccordo, DN 25			CHF 175.00	Sondi

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">EXT-EF-25B</a>	Kit accessorio MID con raccordo, DN 25			CHF 272.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-25C</a>	MID kit accessorio EV DN 25			CHF 125.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-25E</a>	MID kit accessorio EV, DN 25, G 1"			CHF 71.20	Sondi
<a href="#">EXT-EF-25G</a>	Valvola on-off DN 25 Rp 1"			CHF 72.50	Sondi
<a href="#">EXT-EF-32A</a>	Kit accessorio MID senza raccordo, DN 32			CHF 383.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-32B</a>	Kit accessorio MID con raccordo, DN 32			CHF 488.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-32C</a>	MID kit accessorio EV DN 32			CHF 299.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-32E</a>	MID kit accessorio EV, DN 32, G 1 1/4"			CHF 208.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-32G</a>	Valvola on-off DN 32 Rp 1 1/4"			CHF 133.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-40A</a>	Kit accessorio MID senza raccordo, DN 40			CHF 524.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-40B</a>	Kit accessorio MID con raccordo, DN 40			CHF 647.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-40C</a>	MID kit accessorio EV DN 40			CHF 402.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-40E</a>	MID kit accessorio EV, DN 40, G 1 1/2"			CHF 288.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-40G</a>	Valvola on-off DN 40 Rp 1 1/2"			CHF 174.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-50A</a>	Kit accessorio MID senza raccordo, DN 50			CHF 809.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-50B</a>	Kit accessorio MID con raccordo, DN 50			CHF 959.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-50C</a>	MID kit accessorio EV DN 50			CHF 614.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-50E</a>	MID kit accessorio EV, DN 50, G 2"			CHF 333.00	Sondi
<a href="#">EXT-EF-50G</a>	Valvola on-off DN 50 Rp 2"			CHF 355.00	Sondi
<a href="#">EXT-J-00734645</a>	Limitatore di temperatura di sicurezza STB, Switch, 50...80°C, Capillare 1 m, Reset manuale			CHF 116.00	Sondi
<a href="#">EXT-J-00734647</a>	Limitatore di temperatura di sicurezza STB, Switch, 70...130°C, Capillare 1 m, Reset manuale			CHF 116.00	Sondi
<a href="#">EXT-MR-249184</a>	Cavo di collegamento, 1,5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..			CHF 57.20	Sondi
<a href="#">EXT-MR-249185</a>	Cavo di collegamento, 5 m, per 22WP-.. / 22WDP-..			CHF 62.30	Sondi
<a href="#">EXT-MU-ZRAB230-24</a>	Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..			CHF 564.00	Sondi
<a href="#">EXT-MU-ZRAB-P0-10</a>	Accessori per EXT-MU-ZRAB230-24 (interruttori)			CHF 86.30	Sondi
<a href="#">EXT-OC-ZQ15-P</a>	Guscio isolante per valvola C2..QP-.., DN 15, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZQ15-PT</a>	Guscio isolante per valvola C2..QPT-.., DN 15, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZQ20-P</a>	Guscio isolante per valvola C2..QP-.., DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZQ20-PT</a>	Guscio isolante per valvola C2..QPT-.., DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZQ25-PT</a>	Guscio isolante per valvola C2..QPT-.., DN 25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR3015</a>	Guscio isolante per valvola R30...-B2, DN 15, solo per applicazioni non condensanti			CHF 55.40	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR3020</a>	Guscio isolante per valvola R30...-B2, DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 80.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR3025</a>	Guscio isolante per valvola R30...-B3, DN 25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 113.00	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR415</a>	Guscio isolante per valvola R4... DN 15, solo per applicazioni non condensanti			CHF 34.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR420</a>	Guscio isolante per valvola R4... DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 34.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR425</a>	Guscio isolante per valvola R4... DN 25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 34.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR432</a>	Guscio isolante per valvola R4... DN 32, solo per applicazioni non condensanti			CHF 47.00	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR440</a>	Guscio isolante per valvola R4... DN 40, solo per applicazioni non condensanti			CHF 47.00	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR450</a>	Guscio isolante per valvola R4... DN 50, solo per applicazioni non condensanti			CHF 54.00	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR515</a>	Guscio isolante per valvola R5... DN 15, solo per applicazioni non condensanti			CHF 34.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR520</a>	Guscio isolante per valvola R5... DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 34.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR525</a>	Guscio isolante per valvola R5... DN 25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 34.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR532</a>	Guscio isolante per valvola R5... DN 32, solo per applicazioni non condensanti			CHF 47.00	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR540</a>	Guscio isolante per valvola R5... DN 40, solo per applicazioni non condensanti			CHF 47.00	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR550</a>	Guscio isolante per valvola R5... DN 50, solo per applicazioni non condensanti			CHF 54.00	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C215Q</a>	Guscio isolante per valvola C2..Q-.., DN 15, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C220Q-K</a>	Guscio isolante per valvola C2..Q-.., DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C225</a>	Guscio isolante per valvola C2..Q-.., DN 25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 37.40	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C3015</a>	Guscio isolante per valvola R3015...-B1, DN 15, solo per applicazioni non condensanti			CHF 52.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C315Q-H</a>	Guscio isolante per valvola C3..Q-.., DN 15, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C320Q-J</a>	Guscio isolante per valvola C3..Q-.., DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C325</a>	Guscio isolante per valvola C3..Q-.., DN 25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 37.40	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C4Q</a>	Guscio isolante per valvola C4..Q-.., DN 15/20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZR-C5Q</a>	Guscio isolante per valvola C5..Q-.., DN 15/20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 38.70	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN215</a>	Guscio isolante per valvola R2... DN 15, (Kvs ≤1.6), solo per applicazioni non condensanti			CHF 39.50	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN215G</a>	Guscio isolante per valvola R2... DN 15, (Kvs ≥2.5), solo per applicazioni non condensanti			CHF 39.50	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN220</a>	Guscio isolante per valvola R2... DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 39.50	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN225</a>	Guscio isolante per valvola R2... DN 25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 39.50	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN232</a>	Guscio isolante per valvola R2... DN 32, solo per applicazioni non condensanti			CHF 47.00	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN240</a>	Guscio isolante per valvola R2... DN 40, solo per applicazioni non condensanti			CHF 51.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN250</a>	Guscio isolante per valvola R2... DN 50, solo per applicazioni non condensanti			CHF 55.40	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN315</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 15, (Kvs ≤1.6), solo per applicazioni non condensanti			CHF 39.50	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN315G</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 15, (Kvs ≥2.5), solo per applicazioni non condensanti			CHF 39.50	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN320</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 20, solo per applicazioni non condensanti			CHF 39.50	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN325</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 39.50	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN332</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 32, solo per applicazioni non condensanti			CHF 49.90	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN340</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 40, (Kvs ≤16 / 31), solo per applicazioni non condensanti			CHF 51.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN340G</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 40, (Kvs ≥25), solo per applicazioni non condensanti			CHF 51.30	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN350</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 50, (Kvs ≤25 / 49), solo per applicazioni non condensanti			CHF 55.40	Acqua
<a href="#">EXT-OC-ZRN350G</a>	Guscio isolante per valvola R3... DN 50, (Kvs ≥40), solo per applicazioni non condensanti			CHF 55.40	Acqua
<a href="#">EXT-SN-RBE05-S4-BE</a>	Interruttore a livelli UP-EDIZIOdue, 4 livelli per VAV, Ingresso AC/DC 24 V // uscita DC 0-2-6-10 V, LED di stato dei livelli			CHF 365.00	Aria
<a href="#">EXT-TT-1A</a>	Kit valvola di intercettazione, 1° angolato a 90°			CHF 194.00	Acqua
<a href="#">EXT-TT-1B</a>	Kit valvola di intercettazione, 1° diritto			CHF 143.00	Acqua
<a href="#">EXT-TT-1C</a>	Kit valvola di intercettazione per contatore di energia termica, 1° angolato a 90°			CHF 313.00	Acqua
<a href="#">EXT-TT-1D</a>	Kit valvola di intercettazione per contatore di energia termica, 1° diritto			CHF 260.00	Acqua
<a href="#">EXT-TT-1E</a>	Kit valvola di intercettazione per contatore di energia termica, 3/4° diritto			CHF 159.00	Acqua
<a href="#">EXT-TT-1F</a>	Kit valvola di intercettazione per contatore di energia termica, 3/4° angolato a 90°			CHF 233.00	Acqua
<a href="#">FM065F-SZ</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 65, FS 9.6 l/s			CHF 1'168.00	Sondi
<a href="#">FM080F-SZ</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s			CHF 1'282.00	Sondi
<a href="#">FM100F-SZ</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 100, FS 24.0 l/s			CHF 1'397.00	Sondi
<a href="#">FM125F-SZ</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s			CHF 1'510.00	Sondi
<a href="#">FM150F-SZ</a>	Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 150, FS 54.0 l/s			CHF 1'624.00	Sondi

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">G-2PEM-A01</a>	Convertitore M-Bus			CHF 434.00	Sondi
<a href="#">GK24A-1</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54			CHF 932.00	Aria
<a href="#">GK24A-MF</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54			CHF 1'244.00	Aria
<a href="#">GK24A-MOD</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54			CHF 1'208.00	Aria
<a href="#">GK24A-MP</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54			CHF 1'177.00	Aria
<a href="#">GK24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 1'030.00	Aria
<a href="#">GK24G-1</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP66/67			CHF 1'411.00	Aria
<a href="#">GK24G-MP</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67			CHF 1'639.00	Aria
<a href="#">GK24G-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67			CHF 1'460.00	Aria
<a href="#">GM230-13</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s (90...150 s), IP54, Cavo			CHF 460.00	Aria
<a href="#">GM230-18</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s (90...150 s), IP54, Terminali			CHF 460.00	Aria
<a href="#">GM230-2A</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s (35...150 s), IP54, Cavo			CHF 559.00	Aria
<a href="#">GM230A</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54			CHF 493.00	Aria
<a href="#">GM230A-TP</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54, Terminali			CHF 493.00	Aria
<a href="#">GM230G-T</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP66/67, Terminali			CHF 912.00	Aria
<a href="#">GM230S-2A</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Cavo			CHF 618.00	Aria
<a href="#">GM230S-46</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Terminali			CHF 618.00	Aria
<a href="#">GM24-13</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s (90...150 s), IP54, Cavo			CHF 446.00	Aria
<a href="#">GM24-19</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s (90...150 s), IP54, Terminali			CHF 446.00	Aria
<a href="#">GM24-2D</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 35 s (35...150 s), IP54, Terminali			CHF 544.00	Aria
<a href="#">GM24A</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54			CHF 486.00	Aria
<a href="#">GM24A-MF</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54			CHF 591.00	Aria
<a href="#">GM24A-MOD</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54			CHF 625.00	Aria
<a href="#">GM24A-MP</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54			CHF 618.00	Aria
<a href="#">GM24A-MP-TP</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Terminali			CHF 618.00	Aria
<a href="#">GM24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 580.00	Aria
<a href="#">GM24A-SR-TP</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminali			CHF 580.00	Aria
<a href="#">GM24A-TP</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54, Terminali			CHF 486.00	Aria
<a href="#">GM24G-MP-T</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Terminali			CHF 1'014.00	Aria
<a href="#">GM24G-SR-T</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67, Terminali			CHF 959.00	Aria
<a href="#">GM24G-T</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP66/67, Terminali			CHF 905.00	Aria
<a href="#">GM24S-2A</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Cavo			CHF 603.00	Aria
<a href="#">GM24S-46</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Terminali			CHF 603.00	Aria
<a href="#">GM24SR-12</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Cavo			CHF 531.00	Aria
<a href="#">GM24SR-15</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Terminali			CHF 531.00	Aria
<a href="#">GM24SR-36</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54, Terminali			CHF 671.00	Aria
<a href="#">GMC230A</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP54			CHF 679.00	Aria
<a href="#">GR230A-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54, F05			CHF 554.00	Acqua
<a href="#">GR230A-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07			CHF 537.00	Acqua
<a href="#">GR24A-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54, F05			CHF 554.00	Acqua
<a href="#">GR24A-MOD-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05			CHF 810.00	Acqua
<a href="#">GR24A-MP-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05			CHF 745.00	Acqua
<a href="#">GR24A-MP-7</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F07			CHF 760.00	Acqua
<a href="#">GR24A-MP-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07			CHF 717.00	Acqua
<a href="#">GR24A-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07			CHF 537.00	Acqua
<a href="#">GR24A-SR-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05			CHF 671.00	Acqua
<a href="#">GRC230A-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 35 s, IP54, F05			CHF 639.00	Acqua
<a href="#">GRC230G-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 35 s, IP66/67, F05			CHF 951.00	Acqua
<a href="#">GRC24A-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 35 s, IP54, F05			CHF 639.00	Acqua
<a href="#">GRC24G-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 35 s, IP66/67, F05			CHF 951.00	Acqua
<a href="#">GRC24G-MF-T-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Terminali			CHF 1'101.00	Acqua
<a href="#">GRC24G-SZ-T-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Terminali			CHF 1'077.00	Acqua
<a href="#">GRK24A-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54, F05			CHF 1'024.00	Acqua
<a href="#">GRK24A-SR-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05			CHF 1'108.00	Acqua
<a href="#">GRK24A-SZ-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05			CHF 1'218.00	Acqua
<a href="#">GV12-230-3-T</a>	Attuatore a corsa lunga, 15000 N, AC 230 V, 3-punti, 82 s, Corsa 65 mm, 2x SPDT, IP65, Terminali			CHF 5'682.00	Acqua
<a href="#">GV12-24-SR-T</a>	Attuatore a corsa lunga, 15000 N, AC/DC 24 V, (0.5)2...10 V, 82 s, Corsa 65 mm, IP65, Terminali			CHF 7'266.00	Acqua
<a href="#">H215S-G</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 392.00	Acqua
<a href="#">H215S-J</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 392.00	Acqua
<a href="#">H220S-K</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 424.00	Acqua
<a href="#">H225S-L</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 566.00	Acqua
<a href="#">H232S-M</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 641.00	Acqua
<a href="#">H240S-N</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 2-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 785.00	Acqua
<a href="#">H250S-P</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 949.00	Acqua
<a href="#">H315S-G</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 429.00	Acqua
<a href="#">H315S-J</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4.0 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 429.00	Acqua
<a href="#">H320S-K</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 493.00	Acqua
<a href="#">H325S-L</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 616.00	Acqua
<a href="#">H332S-M</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 719.00	Acqua
<a href="#">H340S-N</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 871.00	Acqua
<a href="#">H350S-P</a>	Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C			CHF 1'089.00	Acqua



Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">H619S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 580.00	Acqua
<a href="#">H6200W630-S7</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 200, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Temperatura del fluido 5...120°C			CHF 14'241.00	Acqua
<a href="#">H620N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 553.00	Acqua
<a href="#">H620R</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 449.00	Acqua
<a href="#">H620S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 580.00	Acqua
<a href="#">H624S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 643.00	Acqua
<a href="#">H6250W1000-S7</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 250, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, Temperatura del fluido 5...120°C			CHF 21'017.00	Acqua
<a href="#">H625N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 570.00	Acqua
<a href="#">H625R</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 465.00	Acqua
<a href="#">H625S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 643.00	Acqua
<a href="#">H632N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 647.00	Acqua
<a href="#">H632R</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 527.00	Acqua
<a href="#">H632S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 763.00	Acqua
<a href="#">H640N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 740.00	Acqua
<a href="#">H640R</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 602.00	Acqua
<a href="#">H640S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 923.00	Acqua
<a href="#">H640SP</a>	Valvola a globo (con pressione parzialmente bilanciata), 2-vie, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 2'589.00	Acqua
<a href="#">H650N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 919.00	Acqua
<a href="#">H650R</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 745.00	Acqua
<a href="#">H650S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 1'108.00	Acqua
<a href="#">H650SP</a>	Valvola a globo (con pressione parzialmente bilanciata), 2-vie, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 3'267.00	Acqua
<a href="#">H664N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'107.00	Acqua
<a href="#">H664R</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 65, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 902.00	Acqua
<a href="#">H664S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 1'368.00	Acqua
<a href="#">H664SP</a>	Valvola a globo (con pressione parzialmente bilanciata), 2-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 4'271.00	Acqua
<a href="#">H665N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'563.00	Acqua
<a href="#">H665S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 1'630.00	Acqua
<a href="#">H679N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 90 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'463.00	Acqua
<a href="#">H679R</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 80, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 90 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'192.00	Acqua
<a href="#">H679SP</a>	Valvola a globo (con pressione parzialmente bilanciata), 2-vie, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 90 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 5'866.00	Acqua
<a href="#">H680N</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'826.00	Acqua
<a href="#">H680S</a>	Valvola a globo, 2-vie, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 1'850.00	Acqua
<a href="#">H7015X4-S2</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 1'550.00	Acqua
<a href="#">H7020X6P3-S2</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 20, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 1'674.00	Acqua
<a href="#">H7025X10-S2</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 25, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 1'753.00	Acqua
<a href="#">H7032X16-S2</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 1'819.00	Acqua
<a href="#">H7040X25-S2</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 1'907.00	Acqua
<a href="#">H7050X40-S2</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 2'081.00	Acqua
<a href="#">H7065X63-S4</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 65, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 2'815.00	Acqua
<a href="#">H7080X100-S4</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 80, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 3'452.00	Acqua
<a href="#">H7100N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 2'104.00	Acqua
<a href="#">H7100R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 100, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 145 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'683.00	Acqua
<a href="#">H7100S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 2'252.00	Acqua
<a href="#">H7100X160-S4</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 100, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 160 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C			CHF 4'719.00	Acqua
<a href="#">H711N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 479.00	Acqua
<a href="#">H711R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 382.00	Acqua
<a href="#">H7125N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 3'739.00	Acqua
<a href="#">H7125S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 4'832.00	Acqua
<a href="#">H712N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 479.00	Acqua
<a href="#">H712R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 382.00	Acqua
<a href="#">H713N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 479.00	Acqua
<a href="#">H713R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 382.00	Acqua
<a href="#">H714N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 479.00	Acqua
<a href="#">H714R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 382.00	Acqua
<a href="#">H7150N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 4'510.00	Acqua
<a href="#">H7150S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 7'048.00	Acqua
<a href="#">H715N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 479.00	Acqua
<a href="#">H715R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 382.00	Acqua
<a href="#">H715S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 565.00	Acqua
<a href="#">H7200W630-S7</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 200, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 17'791.00	Acqua
<a href="#">H720N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 512.00	Acqua
<a href="#">H720R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 410.00	Acqua
<a href="#">H720S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 633.00	Acqua
<a href="#">H7250W1000-S7</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 250, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 26'271.00	Acqua
<a href="#">H725N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 528.00	Acqua
<a href="#">H725R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 423.00	Acqua
<a href="#">H725S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 697.00	Acqua
<a href="#">H732N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 589.00	Acqua
<a href="#">H732R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 471.00	Acqua
<a href="#">H732S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 781.00	Acqua
<a href="#">H740N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 620.00	Acqua
<a href="#">H740R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 512.00	Acqua
<a href="#">H740S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 40, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 952.00	Acqua
<a href="#">H750N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 681.00	Acqua
<a href="#">H750R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 576.00	Acqua
<a href="#">H750S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 1'150.00	Acqua
<a href="#">H764N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'025.00	Acqua
<a href="#">H764R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 65, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 821.00	Acqua
<a href="#">H765N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'483.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">H765S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m <sup>3</sup> /h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 1'677.00	Acqua
<a href="#">H779N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 90 m <sup>3</sup> /h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'338.00	Acqua
<a href="#">H779R</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 80, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 90 m <sup>3</sup> /h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'074.00	Acqua
<a href="#">H780N</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m <sup>3</sup> /h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'702.00	Acqua
<a href="#">H780S</a>	Valvola a globo, 3-vie, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m <sup>3</sup> /h, Temperatura del fluido 5...150°C			CHF 1'898.00	Acqua
<a href="#">HT230-3</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, IP40			CHF 261.00	Acqua
<a href="#">HT230-3-S</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, 1x SPDT, IP40			CHF 296.00	Acqua
<a href="#">HT230-3-T</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, IP40, Terminali			CHF 261.00	Acqua
<a href="#">HT24-3</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, IP40			CHF 261.00	Acqua
<a href="#">HT24-3-S</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, 1x SPDT, IP40			CHF 296.00	Acqua
<a href="#">HT24-3-T</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, IP40, Terminali			CHF 261.00	Acqua
<a href="#">HT24-SR</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40			CHF 376.00	Acqua
<a href="#">HT24-SR-T</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Terminali			CHF 376.00	Acqua
<a href="#">HTC230-3</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 230 V, 3-punti, 70 s, IP40			CHF 239.00	Acqua
<a href="#">HTC24-3</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 24 V, 3-punti, 70 s, IP40			CHF 239.00	Acqua
<a href="#">HTC24-SR</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40			CHF 284.00	Acqua
<a href="#">HTD230-3</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, IP40			CHF 239.00	Acqua
<a href="#">HTD24-3</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 24 V, 3-punti, 140 s, IP40			CHF 230.00	Acqua
<a href="#">HTD24-SR</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40			CHF 284.00	Acqua
<a href="#">HTL230-3-T</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 280 s, IP40, Terminali			CHF 261.00	Acqua
<a href="#">HTL24-3-T</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 280 s, IP40, Terminali			CHF 261.00	Acqua
<a href="#">HTY24-SR</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40			CHF 391.00	Acqua
<a href="#">HTYD230-3</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 230 V, 3-punti, 35 s, IP40			CHF 239.00	Acqua
<a href="#">HTYD24-3</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC 24 V, 3-punti, 35 s, IP40			CHF 230.00	Acqua
<a href="#">HTYD24-SR</a>	Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40			CHF 308.00	Acqua
<a href="#">IND-AFB</a>	Indicatore di fine corsa, per NF..A / SF..A			CHF 9.90	Aria
<a href="#">IND-EFB</a>	Indicatore di fine corsa, per EF..A			CHF 14.30	Aria
<a href="#">JRCA-BAC-S2-T</a>	Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali			CHF 1'352.00	Acqua
<a href="#">JRCA-S2-T</a>	Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali			CHF 1'066.00	Acqua
<a href="#">K5A</a>	Morsetto per perno, per perni serranda con L 13...30 mm, range morsetto ø8...12 mm, incl. meccanismo antirrotazione di 180 mm e 2 viti			CHF 35.90	Aria
<a href="#">K6-1</a>	Morsetto per perno reversibile, range morsetto ø16...20 mm			CHF 19.10	Aria
<a href="#">K7-2</a>	Morsetto per perno reversibile, per montaggio centrale, per perni serranda tondi ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm			CHF 39.50	Aria
<a href="#">K7-3</a>	Morsetto per perno reversibile, range morsetto ø10...20 mm			CHF 50.30	Aria
<a href="#">K9-2</a>	Morsetto per perno reversibile, range morsetto ø12...26.7 mm			CHF 62.90	Aria
<a href="#">K-ELA</a>	Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...20 mm, Multi-confezione 20 pz.			CHF 12.50	Aria
<a href="#">K-ELA10</a>	Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...10 mm, Multi-confezione 20 pz.			CHF 18.90	Aria
<a href="#">K-ELA13</a>	Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...13 mm, Multi-confezione 20 pz.			CHF 18.90	Aria
<a href="#">K-ELA16</a>	Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...16 mm, Multi-confezione 20 pz.			CHF 18.90	Aria
<a href="#">K-ENMA</a>	Morsetto per perno lato singolo per NM..A, range morsetto ø8...26 mm con inserto, Multi-confezione 20 pz.			CHF 18.90	Aria
<a href="#">K-ENSA</a>	Morsetto per perno lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto ø8...26 mm, Multi-confezione 20 pz.			CHF 12.50	Aria
<a href="#">K-ENSA-I</a>	Morsetto per perno lato singolo per SM..A per CrNi (INOX), range morsetto ø12...26 mm, per perni CrNi (INOX), Multi-confezione 20 pz.			CHF 20.40	Aria
<a href="#">KG10A</a>	Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10			CHF 26.50	Aria
<a href="#">KG8</a>	Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8			CHF 22.60	Aria
<a href="#">KH10</a>	Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm			CHF 39.10	Aria
<a href="#">KH8</a>	Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm			CHF 21.80	Aria
<a href="#">KH-AFB</a>	Leva attuatore, per perni da 3/4", range morsetto ø10...22 mm, Larghezza slot 8.2 mm			CHF 33.40	Aria
<a href="#">KH-EFB</a>	Leva attuatore Larghezza slot 8.2 mm			CHF 47.20	Aria
<a href="#">KH-LF</a>	Leva attuatore, range morsetto ø8...16 mm, Larghezza slot 8.2 mm			CHF 49.40	Aria
<a href="#">K-NA</a>	Morsetto per perno reversibile per NM..A, LMQ..A, range morsetto ø8...20 mm			CHF 34.30	Aria
<a href="#">KR230</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP54			CHF 230.00	Acqua
<a href="#">KR24</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP54			CHF 184.00	Acqua
<a href="#">KR24-SR</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54			CHF 242.00	Acqua
<a href="#">K-SA</a>	Morsetto per perno reversibile per SM..A, NKQ..A, NMQ..A, range morsetto ø10...20 mm			CHF 34.30	Aria
<a href="#">LF230</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 315.00	Aria
<a href="#">LF230-S</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP54			CHF 362.00	Aria
<a href="#">LF24</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 289.00	Aria
<a href="#">LF24-MFT2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54			CHF 405.00	Aria
<a href="#">LF24-S</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP54			CHF 338.00	Aria
<a href="#">LF24-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 389.00	Aria
<a href="#">LH230A100</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 199.00	Aria
<a href="#">LH230A200</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 200 mm, IP54			CHF 207.00	Aria
<a href="#">LH230A300</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 300 mm, IP54			CHF 211.00	Aria
<a href="#">LH230A60</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 60 mm, IP54			CHF 199.00	Aria
<a href="#">LH230ASR100</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 316.00	Aria
<a href="#">LH230ASR200</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 200 mm, IP54			CHF 321.00	Aria
<a href="#">LH24A100</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 192.00	Aria
<a href="#">LH24A200</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 200 mm, IP54			CHF 199.00	Aria
<a href="#">LH24A300</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 300 mm, IP54			CHF 207.00	Aria
<a href="#">LH24A60</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 60 mm, IP54			CHF 192.00	Aria
<a href="#">LH24A-MOD200</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54			CHF 366.00	Aria
<a href="#">LH24A-MOD300</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54			CHF 376.00	Aria
<a href="#">LH24A-MOD60</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 60 mm, IP54			CHF 369.00	Aria
<a href="#">LH24A-MP100</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54			CHF 286.00	Aria
<a href="#">LH24A-MP100-TP</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54, Terminali			CHF 286.00	Aria
<a href="#">LH24A-MP200</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54			CHF 291.00	Aria
<a href="#">LH24A-MP200-TP</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54, Terminali			CHF 291.00	Aria

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">LH24A-MP300</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54			CHF 302.00	Aria
<a href="#">LH24A-MP300-TP</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54, Terminali			CHF 302.00	Aria
<a href="#">LH24A-MP60-TP</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 60 mm, IP54, Terminali			CHF 286.00	Aria
<a href="#">LH24A-SR100</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 257.00	Aria
<a href="#">LH24A-SR200</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 200 mm, IP54			CHF 264.00	Aria
<a href="#">LH24A-SX60</a>	Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 60 mm, IP54, Adattamento			CHF 273.00	Aria
<a href="#">LHQ24A100</a>	Attuatore Lineare, 100 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3.5 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 383.00	Aria
<a href="#">LHQ24A-MF100</a>	Attuatore Lineare, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3.5 s (3.5...15 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54			CHF 431.00	Aria
<a href="#">LHQ24A-SR100</a>	Attuatore Lineare, 100 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 3.5 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 390.00	Aria
<a href="#">LINK.10</a>	Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus, per unità Belimo parametrizzabili e comunicative		Unitario	CHF 147.00	netto
<a href="#">LM230A</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54			CHF 191.00	Aria
<a href="#">LM230A-F</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 191.00	Aria
<a href="#">LM230A-S</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54			CHF 219.00	Aria
<a href="#">LM230ASR</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 298.00	Aria
<a href="#">LM230ASR-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminali			CHF 298.00	Aria
<a href="#">LM230A-S-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54, Terminali			CHF 219.00	Aria
<a href="#">LM230A-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Terminali			CHF 191.00	Aria
<a href="#">LM24A</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54			CHF 186.00	Aria
<a href="#">LM24A-F</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 186.00	Aria
<a href="#">LM24A-KNX</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (35...150 s), IP54			CHF 371.00	Aria
<a href="#">LM24A-MOD</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54			CHF 334.00	Aria
<a href="#">LM24A-MP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54			CHF 270.00	Aria
<a href="#">LM24A-MP-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Terminali			CHF 270.00	Aria
<a href="#">LM24AP5</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Feedback potenziometrici 5 kΩ			CHF 248.00	Aria
<a href="#">LM24A-S</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54			CHF 214.00	Aria
<a href="#">LM24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 246.00	Aria
<a href="#">LM24A-SR-F</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 246.00	Aria
<a href="#">LM24A-SR-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminali			CHF 246.00	Aria
<a href="#">LM24A-S-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54, Terminali			CHF 214.00	Aria
<a href="#">LM24A-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Terminali			CHF 186.00	Aria
<a href="#">LMC230A</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP54			CHF 191.00	Aria
<a href="#">LMC230A-F</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 191.00	Aria
<a href="#">LMC230A-S</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 1x SPDT, IP54			CHF 221.00	Aria
<a href="#">LMC24A</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP54			CHF 191.00	Aria
<a href="#">LMC24A-F</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 191.00	Aria
<a href="#">LMC24A-SR</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54			CHF 252.00	Aria
<a href="#">LMC24A-SR-F</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 252.00	Aria
<a href="#">LMQ24A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 2.5 s, IP54			CHF 374.00	Aria
<a href="#">LMQ24A-MF</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54			CHF 426.00	Aria
<a href="#">LMQ24A-SR</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54			CHF 384.00	Aria
<a href="#">LR230A</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54			CHF 208.00	Acqua
<a href="#">LR230A-S</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54			CHF 229.00	Acqua
<a href="#">LR230A-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, Terminali			CHF 208.00	Acqua
<a href="#">LR24A</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54			CHF 208.00	Acqua
<a href="#">LR24A-KNX</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54			CHF 397.00	Acqua
<a href="#">LR24A-MOD</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54			CHF 360.00	Acqua
<a href="#">LR24A-MOD-J6</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (35...150 s), IP40, Presa del connettore RJ12			CHF 360.00	Acqua
<a href="#">LR24A-MP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54			CHF 302.00	Acqua
<a href="#">LR24A-MP-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54, Terminali			CHF 302.00	Acqua
<a href="#">LR24A-S</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54			CHF 229.00	Acqua
<a href="#">LR24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54			CHF 271.00	Acqua
<a href="#">LR24A-SR-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Terminali			CHF 271.00	Acqua
<a href="#">LR24A-SZ</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54			CHF 271.00	Acqua
<a href="#">LR24A-TP</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, Terminali			CHF 208.00	Acqua
<a href="#">LRC24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54			CHF 284.00	Acqua
<a href="#">LRQ24A-SZ</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP54			CHF 284.00	Acqua
<a href="#">LRF230</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 443.00	Acqua
<a href="#">LRF230-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 443.00	Acqua
<a href="#">LRF230-S</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 497.00	Acqua
<a href="#">LRF230-S-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 4 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 497.00	Acqua
<a href="#">LRF24</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 399.00	Acqua
<a href="#">LRF24-MP</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54			CHF 470.00	Acqua
<a href="#">LRF24-MP-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54			CHF 482.00	Acqua
<a href="#">LRF24-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 399.00	Acqua
<a href="#">LRF24-S</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 455.00	Acqua
<a href="#">LRF24-S-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 455.00	Acqua
<a href="#">LRF24-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 433.00	Acqua
<a href="#">LRQ24A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 9 s, IP54			CHF 437.00	Acqua
<a href="#">LRQ24A-SR</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54			CHF 437.00	Acqua
<a href="#">LRQ24A-SZ</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54			CHF 446.00	Acqua
<a href="#">LV230A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 200 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 581.00	Acqua
<a href="#">LV230A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 407.00	Acqua
<a href="#">LV24A-MOD</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 15 mm, IP54			CHF 549.00	Acqua
<a href="#">LV24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 200 s (120...200 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 686.00	Acqua
<a href="#">LV24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 509.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">LV24A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 200 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 581.00	Acqua
<a href="#">LV24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 427.00	Acqua
<a href="#">LV24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 427.00	Acqua
<a href="#">LV24A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 407.00	Acqua
<a href="#">LVC24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 544.00	Acqua
<a href="#">LVC24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 452.00	Acqua
<a href="#">LVC24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 452.00	Acqua
<a href="#">MFT-C</a>	Adattatore per Service-Tool ZTH		Unitario	CHF 131.00	netto
<a href="#">MS-NMAE</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici con perno da 12 mm			CHF 57.90	Acqua
<a href="#">MS-NRA</a>	Kit di montaggio per valvola miscelatrice LK			CHF 11.30	Acqua
<a href="#">MS-NRB</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Barberi			CHF 11.10	Acqua
<a href="#">MS-NRC</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici DR..MA Honeywell/Centra			CHF 35.20	Acqua
<a href="#">MS-NRC1</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici DRU.. Honeywell/Centra			CHF 134.00	Acqua
<a href="#">MS-NRD</a>	Kit di montaggio per valvole Danfoss HRB, HRE			CHF 36.60	Acqua
<a href="#">MS-NRE</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici con perno da 12 mm			CHF 18.00	Acqua
<a href="#">MS-NRE1</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici ESBE 3MG(A)/MGR/4HG e valvole miscelatrici Thermomix D15S..D32S			CHF 10.50	Acqua
<a href="#">MS-NRE2</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Thermomix D15..D32			CHF 12.80	Acqua
<a href="#">MS-NRE3</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici ESBE 4MG(A) e valvole miscelatrici Thermomix C15S..C32S			CHF 12.80	Acqua
<a href="#">MS-NRE4</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Thermomix C15..C32			CHF 12.20	Acqua
<a href="#">MS-NRE6</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici ESBE VRG/VRB/VRH			CHF 17.20	Acqua
<a href="#">MS-NRH</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Hora			CHF 20.10	Acqua
<a href="#">MS-NRL</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici VCI/VBG/VBF Siemens/Landis&Stafa			CHF 25.70	Acqua
<a href="#">MS-NRL1</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici VBI Siemens/Landis&Stafa			CHF 67.90	Acqua
<a href="#">MS-NRLA</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Lazzari			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">MS-NRLO</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Lovato			CHF 13.40	Acqua
<a href="#">MS-NRO1</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Meibes			CHF 17.70	Acqua
<a href="#">MS-NRS</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Satchwell MB			CHF 38.30	Acqua
<a href="#">MS-NRSF</a>	Kit di montaggio per valvole miscelatrici Satchwell MBF			CHF 61.70	Acqua
<a href="#">NF24A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 369.00	Aria
<a href="#">NF24A-3</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 150 s, IP54			CHF 517.00	Aria
<a href="#">NF24A-MOD</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54			CHF 572.00	Aria
<a href="#">NF24A-MP</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54			CHF 524.00	Aria
<a href="#">NF24A-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 424.00	Aria
<a href="#">NF24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 435.00	Aria
<a href="#">NF24A-SR-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54			CHF 492.00	Aria
<a href="#">NF24A-SZ</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54			CHF 435.00	Aria
<a href="#">NF24A-SZ-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54			CHF 492.00	Aria
<a href="#">NF24G-MP-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67			CHF 964.00	Aria
<a href="#">NF24G-SR-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67			CHF 886.00	Aria
<a href="#">NF24G-SR-S2-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP66/67			CHF 964.00	Aria
<a href="#">NFA</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 437.00	Aria
<a href="#">NFA-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 506.00	Aria
<a href="#">NFG-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP66/67			CHF 929.00	Aria
<a href="#">NFG-S2-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP66/67			CHF 1'009.00	Aria
<a href="#">NKQ24A-1</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 4 s, IP54			CHF 715.00	Aria
<a href="#">NKQ24A-MF</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54			CHF 933.00	Aria
<a href="#">NKQ24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54			CHF 791.00	Aria
<a href="#">NKQ24A-SZ</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54			CHF 791.00	Aria
<a href="#">NKQ24P-1</a>	Attuatore rotativo (RobustLine) con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 4 s, IP66/67			CHF 1'002.00	Aria
<a href="#">NKQ24P-SR</a>	Attuatore rotativo (RobustLine) con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP66/67			CHF 1'064.00	Aria
<a href="#">NM230A</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54			CHF 233.00	Aria
<a href="#">NM230A-F</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 233.00	Aria
<a href="#">NM230A-S</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54			CHF 284.00	Aria
<a href="#">NM230ASR</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 370.00	Aria
<a href="#">NM230ASR-TP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminali			CHF 370.00	Aria
<a href="#">NM230A-S-TP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54, Terminali			CHF 284.00	Aria
<a href="#">NM230A-TP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Terminali			CHF 233.00	Aria
<a href="#">NM230P</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP66/67			CHF 526.00	Aria
<a href="#">NM230P-S</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP66/67			CHF 585.00	Aria
<a href="#">NM230PSR</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67			CHF 652.00	Aria
<a href="#">NM24A</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54			CHF 225.00	Aria
<a href="#">NM24A-F</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 225.00	Aria
<a href="#">NM24A-KNX</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (43...173 s), IP54			CHF 446.00	Aria
<a href="#">NM24A-MOD</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54			CHF 404.00	Aria
<a href="#">NM24A-MP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54			CHF 349.00	Aria
<a href="#">NM24A-MP-TP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Terminali			CHF 349.00	Aria
<a href="#">NM24AP5</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Feedback potenziometrici 5 kΩ			CHF 331.00	Aria
<a href="#">NM24A-S</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54			CHF 277.00	Aria
<a href="#">NM24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 322.00	Aria
<a href="#">NM24A-SR-F</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54			CHF 322.00	Aria
<a href="#">NM24A-SR-TP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminali			CHF 322.00	Aria
<a href="#">NM24A-S-TP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54, Terminali			CHF 277.00	Aria
<a href="#">NM24A-TP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Terminali			CHF 225.00	Aria
<a href="#">NM24A-VST-RE</a>	Attuatore rotativo per VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54			CHF 327.00	Aria
<a href="#">NM24P</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP66/67			CHF 521.00	Aria
<a href="#">NM24P-MP</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67			CHF 624.00	Aria
<a href="#">NM24P-P5</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP66/67, Feedback potenziometrici 5 kΩ			CHF 644.00	Aria
<a href="#">NM24P-S</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP66/67			CHF 576.00	Aria
<a href="#">NM24P-SR</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67			CHF 603.00	Aria

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">NMC24A-MP</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...75 s), IP54			CHF 369.00	Aria
<a href="#">NMD230A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 20 s, IP54			CHF 389.00	Aria
<a href="#">NMQ24A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 4 s, IP54			CHF 413.00	Aria
<a href="#">NMQ24A-MF</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54			CHF 508.00	Aria
<a href="#">NMQ24A-SR</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54			CHF 453.00	Aria
<a href="#">NMQ24A-VST-RE</a>	Attuatore rotativo per VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54			CHF 508.00	Aria
<a href="#">NMV-D3-RE2-SET</a>	Kit di RetroFIT+ VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm per velocità aria 6 e 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contatti incl. sensore di pressione diff., tubo 6 mm			CHF 680.00	Aria
<a href="#">NR230A</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54			CHF 262.00	Acqua
<a href="#">NR230A-S</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54			CHF 322.00	Acqua
<a href="#">NR24A</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54			CHF 262.00	Acqua
<a href="#">NR24A-KNX</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54			CHF 503.00	Acqua
<a href="#">NR24A-MOD</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54			CHF 460.00	Acqua
<a href="#">NR24A-MOD-J6</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (45...170 s), IP40, Presa del connettore RJ12			CHF 507.00	Acqua
<a href="#">NR24A-MP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54			CHF 411.00	Acqua
<a href="#">NR24A-S</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54			CHF 322.00	Acqua
<a href="#">NR24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54			CHF 365.00	Acqua
<a href="#">NR24A-SR-TP</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Terminali			CHF 365.00	Acqua
<a href="#">NR24A-SZ</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54			CHF 365.00	Acqua
<a href="#">NRC24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54			CHF 380.00	Acqua
<a href="#">NRC24A-SZ</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP54			CHF 380.00	Acqua
<a href="#">NRD230-3-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Cavo			CHF 251.00	Acqua
<a href="#">NRD24-3-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Cavo			CHF 251.00	Acqua
<a href="#">NRDVX230-3-T-CA</a>	Attuatore a corsa breve per Cazzaniga, 500 N, AC 230 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali			CHF 253.00	Acqua
<a href="#">NRDVX230-3-T-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali			CHF 253.00	Acqua
<a href="#">NRDVX24-3-T-CA</a>	Attuatore a corsa breve per Cazzaniga, 500 N, AC 24 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali			CHF 253.00	Acqua
<a href="#">NRDVX24-3-T-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali			CHF 253.00	Acqua
<a href="#">NRDVX24-SR-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Cavo			CHF 373.00	Acqua
<a href="#">NRDVX24-SR-T-CA</a>	Attuatore a corsa breve per Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali			CHF 348.00	Acqua
<a href="#">NRDVX24-SR-T-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali			CHF 359.00	Acqua
<a href="#">NRF230A-3</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 90 s, IP54			CHF 580.00	Acqua
<a href="#">NRF230A-3-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 90 s, IP54			CHF 703.00	Acqua
<a href="#">NRF230A-3-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 706.00	Acqua
<a href="#">NRF230A-3-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 770.00	Acqua
<a href="#">NRF24A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 465.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-MP</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP54			CHF 576.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 465.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 513.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 513.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54			CHF 495.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-SR-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54			CHF 495.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-SR-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 542.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-SR-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 542.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-SZ</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54			CHF 495.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-SZ-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54			CHF 495.00	Acqua
<a href="#">NRF24A-SZ-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 542.00	Acqua
<a href="#">NRFA</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 497.00	Acqua
<a href="#">NRFA-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 497.00	Acqua
<a href="#">NRFA-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 557.00	Acqua
<a href="#">NRFA-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 557.00	Acqua
<a href="#">NRFD230A-3</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 35 s, IP54			CHF 606.00	Acqua
<a href="#">NRFD230A-3-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 35 s, IP54			CHF 606.00	Acqua
<a href="#">NRFD230A-3-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP54			CHF 609.00	Acqua
<a href="#">NRFD230A-3-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP54			CHF 664.00	Acqua
<a href="#">NRQ24A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 9 s, IP54			CHF 478.00	Acqua
<a href="#">NRQ24A-SR</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54			CHF 520.00	Acqua
<a href="#">NRQ24A-SZ</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54			CHF 527.00	Acqua
<a href="#">NRYC24-SR-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 17 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Cavo			CHF 388.00	Acqua
<a href="#">NRYD230-3-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punti, 35 s, Corsa 5.5 mm, IP40			CHF 247.00	Acqua
<a href="#">NRYD24-3-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 400 N, AC 24 V, 3-punti, 35 s, Corsa 5.5 mm, IP40			CHF 271.00	Acqua
<a href="#">NRYD24-SR-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Cavo			CHF 360.00	Acqua
<a href="#">NRYDVX24-SR-T-SI</a>	Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali			CHF 378.00	Acqua
<a href="#">NV230A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 690.00	Acqua
<a href="#">NV230A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54			CHF 540.00	Acqua
<a href="#">NV24A-MOD</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54			CHF 630.00	Acqua
<a href="#">NV24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 736.00	Acqua
<a href="#">NV24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 592.00	Acqua
<a href="#">NV24A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1000 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 690.00	Acqua
<a href="#">NV24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 567.00	Acqua
<a href="#">NV24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 567.00	Acqua
<a href="#">NV24A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 540.00	Acqua
<a href="#">NVC230A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 799.00	Acqua
<a href="#">NVC230A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 576.00	Acqua
<a href="#">NVC24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 776.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">NVC24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 633.00	Acqua
<a href="#">NVC24A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1000 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 743.00	Acqua
<a href="#">NVC24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 607.00	Acqua
<a href="#">NVC24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 607.00	Acqua
<a href="#">NVK230A-3</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54			CHF 855.00	Acqua
<a href="#">NVK230A-3-RE</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54			CHF 1'032.00	Acqua
<a href="#">NVK24A-3-RE</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 1'032.00	Acqua
<a href="#">NVK24A-3-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 875.00	Acqua
<a href="#">NVK24A-MOD</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54			CHF 1'074.00	Acqua
<a href="#">NVK24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 1'094.00	Acqua
<a href="#">NVK24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 953.00	Acqua
<a href="#">NVK24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 905.00	Acqua
<a href="#">NVK24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 905.00	Acqua
<a href="#">NVKC24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 1'164.00	Acqua
<a href="#">NVKC24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 1'022.00	Acqua
<a href="#">NVKC24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 974.00	Acqua
<a href="#">NVKC24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 974.00	Acqua
<a href="#">P-01RT-1B-0</a>	Pannello ambiente Temperatura passivo, P11000, PC, bianco, RAL 9003			CHF 43.80	Sondi
<a href="#">P-01RT-1F-0</a>	Pannello ambiente Temperatura passivo, NTC1k8, PC, bianco, RAL 9003			CHF 42.30	Sondi
<a href="#">P-01RT-1L-0</a>	Pannello ambiente Temperatura passivo, NTC10k (10k2), PC, bianco, RAL 9003			CHF 40.80	Sondi
<a href="#">P-01RT-1M-0</a>	Pannello ambiente Temperatura passivo, NTC10k Pre (10k3), PC, bianco, RAL 9003			CHF 40.80	Sondi
<a href="#">P10000A</a>	Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo			CHF 140.00	Aria
<a href="#">P10000A GR</a>	Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo, colore grigio			CHF 143.00	Aria
<a href="#">P1000A</a>	Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo			CHF 140.00	Aria
<a href="#">P1000A GR</a>	Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo, colore grigio			CHF 143.00	Aria
<a href="#">P1000A-F</a>	Feedback potenziometrici 1 kΩ			CHF 201.00	Aria
<a href="#">P140A</a>	Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo			CHF 140.00	Aria
<a href="#">P140A GR</a>	Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo, colore grigio			CHF 143.00	Aria
<a href="#">P200A</a>	Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo			CHF 146.00	Aria
<a href="#">P200A-F</a>	Feedback potenziometrici 200 Ω			CHF 210.00	Aria
<a href="#">P-22RT-1800D-1</a>	Sensore ambiente / pannello ambiente temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, display ePaper touch, PC, bianco, RAL 9003			CHF 299.00	Sondi
<a href="#">P-22RTH-1800D-1</a>	Sensore ambiente / pannello ambiente umidità / temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, display ePaper touch, PC, bianco, RAL 9003			CHF 343.00	Sondi
<a href="#">P-22RTH-1U00A-2</a>	Sensore ambiente / pannello ambiente umidità / temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, bianco, RAL 9003			CHF 240.00	Sondi
<a href="#">P-22RTH-1U00A-2B</a>	Sensore ambiente di umidità / temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, nero, RAL 9005			CHF 255.00	Sondi
<a href="#">P-22RTH-1U00D-2</a>	Pannello ambiente Umidità / Temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, display ePaper touch, PC, bianco, RAL 9003			CHF 406.00	Sondi
<a href="#">P-22RTM-1800D-1</a>	Sensore ambiente / pannello ambiente CO <sub>2</sub> / umidità / temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Display touch ePaper e LED, PC, bianco, RAL 9003			CHF 515.00	Sondi
<a href="#">P-22RTM-1U00A-2</a>	Sensore ambiente / pannello ambiente CO <sub>2</sub> / umidità / temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, App Belimo Display e LED, PC, bianco, RAL 9003			CHF 392.00	Sondi
<a href="#">P-22RTM-1U00A-2B</a>	Sensore ambiente di CO <sub>2</sub> / umidità / temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, nero, RAL 9005			CHF 407.00	Sondi
<a href="#">P-22RTM-1U00D-2</a>	Pannello ambiente CO <sub>2</sub> / Umidità / Temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, Display touch ePaper e LED, PC, bianco, RAL 9003			CHF 568.00	Sondi
<a href="#">P2800A</a>	Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo			CHF 146.00	Aria
<a href="#">P2800A GR</a>	Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo, colore grigio			CHF 150.00	Aria
<a href="#">P2P15PE-1GE</a>	Curva 90° maschio/femmina, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Set di 2 pz.			CHF 21.50	Acqua
<a href="#">P2P20PF-1GE</a>	Curva 90° maschio/femmina, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Set di 2 pz.			CHF 41.70	Acqua
<a href="#">P2P25PE-1GE</a>	Curva 90° maschio/femmina, DN 25, Rp 1", R 1", Set di 2 pz.			CHF 61.70	Acqua
<a href="#">P5000A</a>	Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo			CHF 146.00	Aria
<a href="#">P5000A GR</a>	Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo, colore grigio			CHF 150.00	Aria
<a href="#">P500A</a>	Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo			CHF 146.00	Aria
<a href="#">P500A GR</a>	Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo, colore grigio			CHF 150.00	Aria
<a href="#">PKCA-BAC-S2-T</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 3'824.00	Aria
<a href="#">PMCA-BAC-S2-T</a>	Attuatore rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 2'415.00	Aria
<a href="#">PMCA-S2-T</a>	Attuatore rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 1'999.00	Aria
<a href="#">PRCA-BAC-S2-T</a>	Attuatore rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali			CHF 2'415.00	Acqua
<a href="#">PRCA-BAC-S2-T-200</a>	Attuatore rotativo, 160 Nm (configurato per D6200W/WL) (configurato per D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 2'415.00	Acqua
<a href="#">PRCA-BAC-S2-T-250</a>	Attuatore rotativo, 160 Nm (configurato per D6250W/WL) (configurato per D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 2'415.00	Acqua
<a href="#">PRCA-S2-T</a>	Attuatore rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali			CHF 1'999.00	Acqua
<a href="#">PRCA-S2-T-200</a>	Attuatore rotativo, 160 Nm (configurato per D6200W/WL) (configurato per D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 1'999.00	Acqua
<a href="#">PRCA-S2-T-250</a>	Attuatore rotativo, 160 Nm (configurato per D6250W/WL) (configurato per D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 1'999.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">PRKCA-BAC-S2-T</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali			CHF 3'824.00	Acqua
<a href="#">PRKCA-BAC-S2-T-200</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 160 Nm (configurato per D6200W/WL) (configurato per D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 3'824.00	Acqua
<a href="#">PRKCA-BAC-S2-T-250</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 160 Nm (configurato per D6250W/WL) (configurato per D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminali			CHF 3'824.00	Acqua
<a href="#">R2015-1P6-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 109.00	Acqua
<a href="#">R2015-1-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 109.00	Acqua
<a href="#">R2015-2P5-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 109.00	Acqua
<a href="#">R2015-4-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 109.00	Acqua
<a href="#">R2015-6P3-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 109.00	Acqua
<a href="#">R2015-P25-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 109.00	Acqua
<a href="#">R2015-P4-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 109.00	Acqua
<a href="#">R2015-P63-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 109.00	Acqua
<a href="#">R2015-S1</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 102.00	Acqua
<a href="#">R2020-4-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 125.00	Acqua
<a href="#">R2020-6P3-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 125.00	Acqua
<a href="#">R2020-8P6-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 125.00	Acqua
<a href="#">R2020-S2</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 114.00	Acqua
<a href="#">R2025-10-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 153.00	Acqua
<a href="#">R2025-16-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 153.00	Acqua
<a href="#">R2025-6P3-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 153.00	Acqua
<a href="#">R2025-S2</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 139.00	Acqua
<a href="#">R2032-16-S3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 221.00	Acqua
<a href="#">R2032-S3</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 207.00	Acqua
<a href="#">R2040-16-S3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 267.00	Acqua
<a href="#">R2040-25-S3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 267.00	Acqua
<a href="#">R2040-S3</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 253.00	Acqua
<a href="#">R2050-25-S4</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 350.00	Acqua
<a href="#">R2050-40-S4</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 350.00	Acqua
<a href="#">R2050-S4</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 334.00	Acqua
<a href="#">R215PW-N</a>	Valvola a sfera On/Off, Per applicazioni idroniche potabili, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C			CHF 110.00	Acqua
<a href="#">R220PW-P</a>	Valvola a sfera On/Off, Per applicazioni idroniche potabili, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C			CHF 123.00	Acqua
<a href="#">R225FL-J</a>	Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V <sub>nom</sub> 3600 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C			CHF 227.00	Acqua
<a href="#">R225PW-Q</a>	Valvola a sfera On/Off, Per applicazioni idroniche potabili, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C			CHF 157.00	Acqua
<a href="#">R-22PE-0UC</a>	Modulo sensore contatore di energia termica DN 15			CHF 549.00	Acqua
<a href="#">R-22PE-0UD</a>	Modulo sensore contatore di energia termica DN 20			CHF 587.00	Acqua
<a href="#">R-22PE-0UE</a>	Modulo sensore contatore di energia termica DN 25			CHF 625.00	Acqua
<a href="#">R-22PE-0UF</a>	Modulo sensore contatore di energia termica DN 32			CHF 662.00	Acqua
<a href="#">R-22PE-0UG</a>	Modulo sensore contatore di energia termica DN 40			CHF 700.00	Acqua
<a href="#">R-22PE-0UH</a>	Modulo sensore contatore di energia termica DN 50			CHF 742.00	Acqua
<a href="#">R-22PEM-0UC</a>	Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 15			CHF 656.00	Acqua
<a href="#">R-22PEM-0UD</a>	Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 20			CHF 695.00	Acqua
<a href="#">R-22PEM-0UE</a>	Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 25			CHF 732.00	Acqua
<a href="#">R-22PEM-0UF</a>	Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 32			CHF 770.00	Acqua
<a href="#">R-22PEM-0UG</a>	Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 40			CHF 807.00	Acqua
<a href="#">R-22PEM-0UH</a>	Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 50			CHF 851.00	Acqua
<a href="#">R232PW-Q</a>	Valvola a sfera On/Off, Per applicazioni idroniche potabili, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C			CHF 248.00	Acqua
<a href="#">R240PW-R</a>	Valvola a sfera On/Off, Per applicazioni idroniche potabili, 2-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C			CHF 304.00	Acqua
<a href="#">R250PW-S</a>	Valvola a sfera On/Off, Per applicazioni idroniche potabili, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C			CHF 428.00	Acqua
<a href="#">R3015-1-1-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 237.00	Acqua
<a href="#">R3015-1-1P3-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 1.3 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 237.00	Acqua
<a href="#">R3015-1-1P8-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 1.8 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 237.00	Acqua
<a href="#">R3015-1-P25-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 237.00	Acqua



Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">R3015-P63-P63-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 237.00	Acqua
<a href="#">R3015-P63-S1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 191.00	Acqua
<a href="#">R3015-S1</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 179.00	Acqua
<a href="#">R3020-1-1P6-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-1-2P5-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-1-4-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-1P6-1-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-1P6-1P6-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-1P6-2P5-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-1P6-4-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-1P6-P63-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1.6 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-2P5-1-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-2P5-1P6-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-2P5-2P5-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-2P5-4-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-2P5-P63-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 2.5 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-4-1-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 1 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-4-1P6-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-4-2P5-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-4-4-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-4-P63-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 4 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-4-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 214.00	Acqua
<a href="#">R3020-6P3-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 214.00	Acqua
<a href="#">R3020-BL2</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 167.00	Acqua
<a href="#">R3020-P63-1P6-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-P63-2P5-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-P63-4-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 4 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 347.00	Acqua
<a href="#">R3020-S2</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 199.00	Acqua
<a href="#">R3025-10-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 267.00	Acqua
<a href="#">R3025-6P3-6P3-B3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 6-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 6.3 m³/h, Kvs2 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C			CHF 736.00	Acqua
<a href="#">R3025-6P3-S2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 267.00	Acqua
<a href="#">R3025-BL2</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 217.00	Acqua
<a href="#">R3025-S2</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 251.00	Acqua
<a href="#">R3032-16-S3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 378.00	Acqua
<a href="#">R3032-BL2</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 256.00	Acqua
<a href="#">R3032-BL3</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 314.00	Acqua
<a href="#">R3032-S3</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 364.00	Acqua
<a href="#">R3040-16-S3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 466.00	Acqua
<a href="#">R3040-25-S4</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 529.00	Acqua
<a href="#">R3040-BL3</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 383.00	Acqua
<a href="#">R3040-BL4</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 47 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 506.00	Acqua
<a href="#">R3040-S3</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 446.00	Acqua
<a href="#">R3050-25-S4</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 540.00	Acqua
<a href="#">R3050-40-S4</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 755.00	Acqua
<a href="#">R3050-58-S4</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 870.00	Acqua
<a href="#">R3050-BL3</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 440.00	Acqua
<a href="#">R3050-BL4</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 658.00	Acqua



Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">R520</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 21 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 272.00	Acqua
<a href="#">R522</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 357.00	Acqua
<a href="#">R523</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 357.00	Acqua
<a href="#">R525</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 345.00	Acqua
<a href="#">R529</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Filettatura esterna, G 2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 434.00	Acqua
<a href="#">R530</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 32, Filettatura esterna, G 2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 417.00	Acqua
<a href="#">R531</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Filettatura esterna, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 513.00	Acqua
<a href="#">R532</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 32, Filettatura esterna, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 494.00	Acqua
<a href="#">R538</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Filettatura esterna, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 599.00	Acqua
<a href="#">R540</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Filettatura esterna, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 578.00	Acqua
<a href="#">R548</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Filettatura esterna, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 759.00	Acqua
<a href="#">R550</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 50, Filettatura esterna, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 746.00	Acqua
<a href="#">R6015R1-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 371.00	Acqua
<a href="#">R6015R1P6-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 371.00	Acqua
<a href="#">R6015R2P5-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 371.00	Acqua
<a href="#">R6015R4-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 371.00	Acqua
<a href="#">R6015R-B1</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 361.00	Acqua
<a href="#">R6015RP63-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 371.00	Acqua
<a href="#">R6020R6P3-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 382.00	Acqua
<a href="#">R6020R-B1</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 369.00	Acqua
<a href="#">R6025R10-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 424.00	Acqua
<a href="#">R6025R-B2</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 410.00	Acqua
<a href="#">R6032R16-B3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 483.00	Acqua
<a href="#">R6032R-B3</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 467.00	Acqua
<a href="#">R6040R25-B3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 551.00	Acqua
<a href="#">R6040R-B3</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 536.00	Acqua
<a href="#">R6050R40-B3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 615.00	Acqua
<a href="#">R6050R-B3</a>	Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 603.00	Acqua
<a href="#">R6065W63-S8</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'068.00	Acqua
<a href="#">R6080W100-S8</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 1'430.00	Acqua
<a href="#">R6100W160-S8</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 2'297.00	Acqua
<a href="#">R6125W250-S8</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 250 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 3'825.00	Acqua
<a href="#">R6150W320-S8</a>	Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C			CHF 4'708.00	Acqua
<a href="#">R7015R1P6-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 532.00	Acqua
<a href="#">R7015R4-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 532.00	Acqua
<a href="#">R7015R-B1</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 512.00	Acqua
<a href="#">R7015RP63-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 532.00	Acqua
<a href="#">R7020R6P3-B1</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 540.00	Acqua
<a href="#">R7020R-B1</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 20, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 527.00	Acqua
<a href="#">R7025R10-B2</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 566.00	Acqua
<a href="#">R7025R-B2</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 551.00	Acqua
<a href="#">R7032R16-B3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 642.00	Acqua
<a href="#">R7032R-B3</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 629.00	Acqua
<a href="#">R7040R16-B3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 724.00	Acqua
<a href="#">R7040R-B3</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 709.00	Acqua
<a href="#">R7050R25-B3</a>	Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 795.00	Acqua
<a href="#">R7050R-B3</a>	Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C			CHF 784.00	Acqua
<a href="#">RV24A-MF</a>	Attuatore per valvole a globo, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 50 mm, IP54			CHF 1'631.00	Acqua
<a href="#">RV24A-MF-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 50 mm, IP54			CHF 1'980.00	Acqua
<a href="#">RV24A-SR</a>	Attuatore per valvole a globo, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 50 mm, IP54			CHF 1'485.00	Acqua
<a href="#">RV24A-SZ</a>	Attuatore per valvole a globo, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 50 mm, IP54			CHF 1'485.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">S1A</a>	Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo			CHF 85.50	Aria
<a href="#">S2A</a>	Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo			CHF 114.00	Aria
<a href="#">S2A GR</a>	Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio			CHF 129.00	Aria
<a href="#">S2A/300 GR</a>	Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio			CHF 149.00	Aria
<a href="#">S2A/500 GR</a>	Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio			CHF 176.00	Aria
<a href="#">S2A-F</a>	Contatti ausiliari 2x SPDT			CHF 170.00	Aria
<a href="#">S2A-H</a>	Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo			CHF 170.00	Acqua
<a href="#">SB-TF</a>	Kit viti di bloccaggio			CHF 38.70	Aria
<a href="#">SF24A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 451.00	Aria
<a href="#">SF24A-3</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24 V, 3-punti, 150 s, IP54			CHF 573.00	Aria
<a href="#">SF24A-MOD</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54			CHF 622.00	Aria
<a href="#">SF24A-MP</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54			CHF 578.00	Aria
<a href="#">SF24A-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 506.00	Aria
<a href="#">SF24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 517.00	Aria
<a href="#">SF24A-SR-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54			CHF 560.00	Aria
<a href="#">SF24A-SZ</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54			CHF 517.00	Aria
<a href="#">SF24A-SZ-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54			CHF 560.00	Aria
<a href="#">SF24G-MP-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP66/67			CHF 1'002.00	Aria
<a href="#">SF24G-SR-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67			CHF 921.00	Aria
<a href="#">SF24G-SR-S2-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP66/67			CHF 991.00	Aria
<a href="#">SFA</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 518.00	Aria
<a href="#">SFA-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 574.00	Aria
<a href="#">SFG-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP66/67			CHF 957.00	Aria
<a href="#">SFG-S2-L</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP66/67			CHF 1'034.00	Aria
<a href="#">SGA24</a>	Posizionatore per montaggio a parete			CHF 184.00	Aria
<a href="#">SGE24</a>	Posizionatore per montaggio in quadro			CHF 184.00	Aria
<a href="#">SGF24</a>	Posizionatore per montaggio fronte quadro			CHF 131.00	Aria
<a href="#">SH230A100</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 277.00	Aria
<a href="#">SH230A200</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 200 mm, IP54			CHF 299.00	Aria
<a href="#">SH230A300</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 300 mm, IP54			CHF 319.00	Aria
<a href="#">SH230ASR100</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 433.00	Aria
<a href="#">SH230ASR200</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 200 mm, IP54			CHF 450.00	Aria
<a href="#">SH24A100</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 270.00	Aria
<a href="#">SH24A200</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 200 mm, IP54			CHF 293.00	Aria
<a href="#">SH24A300</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 300 mm, IP54			CHF 314.00	Aria
<a href="#">SH24A-MOD200</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54			CHF 513.00	Aria
<a href="#">SH24A-MOD300</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54			CHF 533.00	Aria
<a href="#">SH24A-MP100</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54			CHF 422.00	Aria
<a href="#">SH24A-MP200</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54			CHF 442.00	Aria
<a href="#">SH24A-MP300</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54			CHF 460.00	Aria
<a href="#">SH24A-SR100</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 383.00	Aria
<a href="#">SH24A-SR200</a>	Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 200 mm, IP54			CHF 401.00	Aria
<a href="#">SHQ24A100</a>	Attuatore Lineare, 200 N, AC/DC 24 V, On/Off, 7 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 458.00	Aria
<a href="#">SHQ24A-MF100</a>	Attuatore Lineare, 200 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...30 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54			CHF 570.00	Aria
<a href="#">SHQ24A-SR100</a>	Attuatore Lineare, 200 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, Corsa 100 mm, IP54			CHF 510.00	Aria
<a href="#">SM230A</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54			CHF 267.00	Aria
<a href="#">SM230A-S</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54			CHF 338.00	Aria
<a href="#">SM230ASR</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 411.00	Aria
<a href="#">SM230ASR-TP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminali			CHF 411.00	Aria
<a href="#">SM230A-S-TP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54, Terminali			CHF 338.00	Aria
<a href="#">SM230A-TP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Terminali			CHF 267.00	Aria
<a href="#">SM230P</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP66/67			CHF 567.00	Aria
<a href="#">SM230P-S</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP66/67			CHF 645.00	Aria
<a href="#">SM230PSR</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67			CHF 704.00	Aria
<a href="#">SM24A</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54			CHF 261.00	Aria
<a href="#">SM24A-MA</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54			CHF 481.00	Aria
<a href="#">SM24A-MOD</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54			CHF 451.00	Aria
<a href="#">SM24A-MP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54			CHF 397.00	Aria
<a href="#">SM24A-MP-TP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Terminali			CHF 397.00	Aria
<a href="#">SM24AP5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Feedback potenziometrici 5 kΩ			CHF 388.00	Aria
<a href="#">SM24A-S</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54			CHF 329.00	Aria
<a href="#">SM24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54			CHF 364.00	Aria
<a href="#">SM24A-SR-TP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminali			CHF 364.00	Aria
<a href="#">SM24A-S-TP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54, Terminali			CHF 329.00	Aria
<a href="#">SM24A-TP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Terminali			CHF 261.00	Aria
<a href="#">SM24P</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP66/67			CHF 560.00	Aria
<a href="#">SM24P-MP</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67			CHF 678.00	Aria
<a href="#">SM24P-S</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP66/67			CHF 639.00	Aria
<a href="#">SM24P-SR</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67			CHF 654.00	Aria
<a href="#">SMC24A-MP</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54			CHF 415.00	Aria
<a href="#">SMD230A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 20 s, IP54			CHF 423.00	Aria
<a href="#">SMD24A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 20 s, IP54			CHF 361.00	Aria
<a href="#">SMQ24A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 7 s, IP54			CHF 450.00	Aria
<a href="#">SMQ24A-MF</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54			CHF 564.00	Aria
<a href="#">SMQ24A-SR</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54			CHF 504.00	Aria
<a href="#">SMQ24G</a>	Attuatore rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 7 s, IP66/67			CHF 913.00	Aria
<a href="#">SMQ24G-MF</a>	Attuatore rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP66/67			CHF 1'020.00	Aria
<a href="#">SMQ24G-SR</a>	Attuatore rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP66/67			CHF 944.00	Aria
<a href="#">SNR</a>	Contatti ausiliari 1x SPDT Per attuatori HT a 3-punti con cavo di collegamento			CHF 41.70	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">SNR2</a>	Contatti ausiliari 1x SPDT per attuatori HT a 3 punti con terminali filettati			CHF 50.10	Acqua
<a href="#">SR230A</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54			CHF 298.00	Acqua
<a href="#">SR230A-5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F05			CHF 392.00	Acqua
<a href="#">SR230A-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05			CHF 344.00	Acqua
<a href="#">SR230A-S</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54			CHF 358.00	Acqua
<a href="#">SR230A-SR-5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05			CHF 489.00	Acqua
<a href="#">SR230P</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67			CHF 578.00	Acqua
<a href="#">SR230P-5</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F05			CHF 674.00	Acqua
<a href="#">SR230P-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05			CHF 860.00	Acqua
<a href="#">SR24A</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54			CHF 298.00	Acqua
<a href="#">SR24A-5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F05			CHF 392.00	Acqua
<a href="#">SR24A-MOD</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54			CHF 492.00	Acqua
<a href="#">SR24A-MOD-5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05			CHF 574.00	Acqua
<a href="#">SR24A-MOD-J6</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, Presa del connettore RJ12			CHF 542.00	Acqua
<a href="#">SR24A-MP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54			CHF 443.00	Acqua
<a href="#">SR24A-MP-5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05			CHF 529.00	Acqua
<a href="#">SR24A-MP-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05			CHF 482.00	Acqua
<a href="#">SR24A-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05			CHF 344.00	Acqua
<a href="#">SR24A-S</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54			CHF 358.00	Acqua
<a href="#">SR24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54			CHF 399.00	Acqua
<a href="#">SR24A-SR-5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05			CHF 489.00	Acqua
<a href="#">SR24A-SR-TP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Terminali			CHF 399.00	Acqua
<a href="#">SR24A-SZ</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54			CHF 399.00	Acqua
<a href="#">SR24A-SZ-5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05			CHF 530.00	Acqua
<a href="#">SR24P</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67			CHF 578.00	Acqua
<a href="#">SR24P-5</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F05			CHF 677.00	Acqua
<a href="#">SR24P-MP-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05			CHF 943.00	Acqua
<a href="#">SR24P-R</a>	Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05			CHF 650.00	Acqua
<a href="#">SR24P-SR</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67			CHF 671.00	Acqua
<a href="#">SR24P-SR-5</a>	Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05			CHF 762.00	Acqua
<a href="#">SR24A-MP</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54			CHF 474.00	Acqua
<a href="#">SRC24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54			CHF 447.00	Acqua
<a href="#">SRC24A-SR-5</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54, F05			CHF 537.00	Acqua
<a href="#">SRD230A</a>	Attuatore rotativo, 16 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 20 s, IP54			CHF 458.00	Acqua
<a href="#">SRF24A</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 541.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54, F05			CHF 658.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-5-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54, F05			CHF 658.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-MOD</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (70...220 s), IP54			CHF 807.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-MOD-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (70...220 s), IP54			CHF 733.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 541.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-R</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54, F03/F04/F05			CHF 584.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 610.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-S2-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05			CHF 726.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-S2-5-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05			CHF 876.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 610.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-S2-R</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05			CHF 654.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54			CHF 581.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SR-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05			CHF 707.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SR-5-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05			CHF 931.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SR-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54			CHF 581.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SR-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 642.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SR-S2-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05			CHF 1'010.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SR-S2-5-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05			CHF 1'010.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SR-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 696.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SZ</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54			CHF 581.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SZ-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05			CHF 768.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SZ-5-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05			CHF 768.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SZ-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54			CHF 631.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SZ-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 696.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SZ-S2-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05			CHF 1'010.00	Acqua
<a href="#">SRF24A-SZ-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54			CHF 696.00	Acqua
<a href="#">SRFA</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 576.00	Acqua
<a href="#">SRFA-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54, F05			CHF 689.00	Acqua
<a href="#">SRFA-5-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54, F05			CHF 689.00	Acqua
<a href="#">SRFA-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54			CHF 576.00	Acqua
<a href="#">SRFA-R</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54, F03/F04/F05			CHF 617.00	Acqua
<a href="#">SRFA-S2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 654.00	Acqua
<a href="#">SRFA-S2-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05			CHF 772.00	Acqua
<a href="#">SRFA-S2-5-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05			CHF 838.00	Acqua
<a href="#">SRFA-S2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54			CHF 654.00	Acqua
<a href="#">SRFA-S2-R</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05			CHF 698.00	Acqua
<a href="#">SRQ24A</a>	Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 9 s, IP54			CHF 603.00	Acqua
<a href="#">SV230A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 887.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">SV230A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 718.00	Acqua
<a href="#">SV24A-MOD</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54			CHF 819.00	Acqua
<a href="#">SV24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 938.00	Acqua
<a href="#">SV24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 793.00	Acqua
<a href="#">SV24A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 973.00	Acqua
<a href="#">SV24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 759.00	Acqua
<a href="#">SV24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 759.00	Acqua
<a href="#">SV24A-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 718.00	Acqua
<a href="#">SVC24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali			CHF 992.00	Acqua
<a href="#">SVC24A-MP-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 851.00	Acqua
<a href="#">SVC24A-SR-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 813.00	Acqua
<a href="#">SVC24A-SZ-TPC</a>	Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo			CHF 813.00	Acqua
<a href="#">SVL230A-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 50 mm, IP54, Terminali			CHF 1'371.00	Acqua
<a href="#">SVL24A-MP-RE</a>	Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 50 mm, IP54, Terminali			CHF 1'461.00	Acqua
<a href="#">SY10-230A-3-T</a>	Attuatore rotativo, 2500 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminali			CHF 10'179.00	Acqua
<a href="#">SY12-230A-3-T</a>	Attuatore rotativo, 3500 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminali			CHF 16'075.00	Acqua
<a href="#">SY4-230-3-T</a>	Attuatore rotativo, 400 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali			CHF 4'292.00	Acqua
<a href="#">SY4-24-3-T</a>	Attuatore rotativo, 400 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali			CHF 4'292.00	Acqua
<a href="#">SY5-230-3-T</a>	Attuatore rotativo, 500 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 30 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali			CHF 5'271.00	Acqua
<a href="#">SY6-230-3-T</a>	Attuatore rotativo, 650 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 40 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali			CHF 5'961.00	Acqua
<a href="#">SY7-230A-3-T</a>	Attuatore rotativo, 1000 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Terminali			CHF 6'952.00	Acqua
<a href="#">SY8-230A-3-T</a>	Attuatore rotativo, 1500 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Terminali			CHF 8'528.00	Acqua
<a href="#">SY9-230A-3-T</a>	Attuatore rotativo, 2000 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminali			CHF 9'893.00	Acqua
<a href="#">TF230</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP42			CHF 257.00	Aria
<a href="#">TF230-S</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP42			CHF 303.00	Aria
<a href="#">TF230-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42			CHF 352.00	Aria
<a href="#">TF24</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP42			CHF 236.00	Aria
<a href="#">TF24-3</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punti, 150 s, IP42			CHF 297.00	Aria
<a href="#">TF24-MFT</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, IP42			CHF 337.00	Aria
<a href="#">TF24-S</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP42			CHF 284.00	Aria
<a href="#">TF24-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP42			CHF 318.00	Aria
<a href="#">TMC230A</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP54			CHF 191.00	Aria
<a href="#">TMC230A-S</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 1x SPDT, IP54			CHF 221.00	Aria
<a href="#">TMC230ASR</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 2 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 35 s, IP54			CHF 302.00	Aria
<a href="#">TMC24A</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP54			CHF 191.00	Aria
<a href="#">TMC24A-S</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 1x SPDT, IP54			CHF 221.00	Aria
<a href="#">TMC24A-SR</a>	Attuatore rotativo a corsa veloce, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54			CHF 252.00	Aria
<a href="#">TR230-3</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 230 V, 3-punti, 105 s, IP40			CHF 169.00	Acqua
<a href="#">TR24</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 100 s, IP40			CHF 180.00	Acqua
<a href="#">TR24-SR</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40			CHF 218.00	Acqua
<a href="#">TRC24A-SR</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP54			CHF 263.00	Acqua
<a href="#">TRF230</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP42			CHF 292.00	Acqua
<a href="#">TRF230-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP42			CHF 292.00	Acqua
<a href="#">TRF230-S</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP42			CHF 332.00	Acqua
<a href="#">TRF230-S-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP42			CHF 332.00	Acqua
<a href="#">TRF24</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP42			CHF 271.00	Acqua
<a href="#">TRF24-2</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punti, 90 s, IP42			CHF 367.00	Acqua
<a href="#">TRF24-2-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punti, 90 s, IP42			CHF 367.00	Acqua
<a href="#">TRF24-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP42			CHF 271.00	Acqua
<a href="#">TRF24-S</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP42			CHF 309.00	Acqua
<a href="#">TRF24-S-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP42			CHF 309.00	Acqua
<a href="#">TRF24-SR</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42			CHF 376.00	Acqua
<a href="#">TRF24-SR-O</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42			CHF 376.00	Acqua
<a href="#">TRY230</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP40			CHF 176.00	Acqua
<a href="#">TRY24</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP40			CHF 176.00	Acqua
<a href="#">TRY24-SR</a>	Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40			CHF 217.00	Acqua
<a href="#">UK24BAC</a>	Gateway MP per BACnet MS/TP			CHF 1'065.00	Aria
<a href="#">UK24MOD</a>	Gateway MP per Modbus RTU			CHF 940.00	Aria
<a href="#">VGM24A-LP1</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP40			CHF 1'422.00	Aria
<a href="#">VGR24A-LP1-5</a>	Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP40, F05			CHF 1'471.00	Acqua
<a href="#">VGRK24A-LP1-5</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP40, F05			CHF 2'719.00	Acqua
<a href="#">VLM24A-LP1</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP40			CHF 1'056.00	Aria
<a href="#">VLR24A-LP1</a>	Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP40			CHF 995.00	Acqua
<a href="#">VNM24A-LP1</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP40			CHF 1'148.00	Aria
<a href="#">VNR24A-LP1</a>	Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40			CHF 1'116.00	Acqua
<a href="#">VNV24A-LP1</a>	Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP40			CHF 1'293.00	Acqua
<a href="#">VRU-M1-BAC-RE</a>	Versione retrofit VAV-Universal con sensore $\Delta p$ integrato per le aree di comfort e l'aria contaminata. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione VAV/pressione nei condotti. Campo di applicazione: applicazioni di retrofit in sistemi HVAC			CHF 693.00	Aria
<a href="#">VRU-M1R-BAC-RE</a>	Versione retrofit VAV-Universal con sensore $\Delta p$ integrato per le aree di comfort e l'aria contaminata. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione di pressione ambiente. Campo di applicazione: applicazioni di retrofit in sistemi HVAC			CHF 693.00	Aria
<a href="#">VSF24A-LP1</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP40			CHF 1'430.00	Aria
<a href="#">VSM24A-LP1</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP40			CHF 1'209.00	Aria

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">VSR24A-LP1</a>	Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP40			CHF 1'150.00	Acqua
<a href="#">VSRF24A-LP1</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP40			CHF 1'426.00	Acqua
<a href="#">VSRK24A-LP1</a>	Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...150 s), IP40			CHF 2'407.00	Acqua
<a href="#">ZA-LM</a>	Adattatore perno, per LM..A			CHF 24.70	Aria
<a href="#">Z-ARCM</a>	Clip antirotazione, per CM... / UM..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 3.50	Aria
<a href="#">Z-ARS180</a>	Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF, Multi-confezione 20 pz.			CHF 4.00	Aria
<a href="#">Z-ARS180L</a>	Meccanismo antirotazione, 180 mm, per LF..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 4.60	Aria
<a href="#">Z-ARS230</a>	Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 4.10	Aria
<a href="#">Z-ARS230L</a>	Meccanismo antirotazione, 230 mm, per NF..A / SF..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 4.60	Aria
<a href="#">Z-AS1</a>	Kit battute di fine corsa, per SH..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 5.70	Aria
<a href="#">Z-AS2</a>	Kit battute di fine corsa, per LH... / CH..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 5.10	Aria
<a href="#">ZCQ-C</a>	Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..., Multi-confezione 5 pz.			CHF 2.30	Acqua
<a href="#">ZCQ-E</a>	Estensione perno CQ			CHF 31.60	Acqua
<a href="#">ZCQ-FL</a>	Limitatore portata PIQCV			CHF 33.20	Acqua
<a href="#">ZCQ-W</a>	Copertura calotta CQ, Colore: bianco (RAL 9010)			CHF 10.60	Acqua
<a href="#">ZD6N-H100</a>	Leva per valvole a farfalla DN 25...100			CHF 41.90	Acqua
<a href="#">ZD6N-H150</a>	Leva per valvole a farfalla DN 125...150			CHF 68.50	Acqua
<a href="#">ZD6N-S100</a>	Volantino per valvole a farfalla DN 25...100			CHF 169.00	Acqua
<a href="#">ZD6N-S150</a>	Volantino per valvole a farfalla DN 125...300			CHF 169.00	Acqua
<a href="#">ZD6N-S350</a>	Volantino per valvole a farfalla DN 350			CHF 451.00	Acqua
<a href="#">ZD6N-S400</a>	Volantino per valvole a farfalla DN 400			CHF 792.00	Acqua
<a href="#">ZD6N-S450</a>	Volantino per valvole a farfalla DN 450			CHF 1'035.00	Acqua
<a href="#">ZD6N-S500</a>	Volantino per valvole a farfalla DN 500			CHF 1'323.00	Acqua
<a href="#">ZD6N-S600</a>	Volantino per valvole a farfalla DN 600			CHF 2'070.00	Acqua
<a href="#">ZD6N-S700</a>	Volantino per valvole a farfalla DN 700			CHF 2'905.00	Acqua
<a href="#">ZD7100</a>	Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 100			CHF 649.00	Acqua
<a href="#">ZD7125</a>	Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 125			CHF 865.00	Acqua
<a href="#">ZD7150</a>	Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 150			CHF 1'298.00	Acqua
<a href="#">ZD7200</a>	Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 200			CHF 1'885.00	Acqua
<a href="#">ZD7250</a>	Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 250			CHF 3'067.00	Acqua
<a href="#">ZD7300</a>	Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 300			CHF 4'289.00	Acqua
<a href="#">ZDB-LF</a>	Limitatore angolo rotazione, con battuta			CHF 12.70	Aria
<a href="#">ZDB-TF</a>	Limitatore angolo rotazione, con battuta			CHF 11.80	Aria
<a href="#">ZDF-09</a>	Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x30 mm (LxøxA), per DR..-R			CHF 81.80	Acqua
<a href="#">ZDF-11</a>	Adattatore perno a testa piatta, 11xø15x22 mm (LxøxA), per DR..-R			CHF 81.80	Acqua
<a href="#">Z-DS1</a>	Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali			CHF 24.30	Aria
<a href="#">ZDV-01</a>	Adattatore perno a testa piatta, 13xø19x33 mm (WxøxH), per DR..-R			CHF 81.80	Acqua
<a href="#">ZDV-02</a>	Adattatore perno quadro, 17x17x19 mm (LxWxH), per DR..-R			CHF 81.80	Acqua
<a href="#">ZDV-03</a>	Adattatore perno a testa piatta, 17xø22x33 mm (WxøxH), per DR..-R			CHF 81.80	Acqua
<a href="#">ZDV-04</a>	Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x33 mm (WxøxH), per DR..-R			CHF 81.80	Acqua
<a href="#">Z-EM-C1050</a>	Quadro per Belimo Energy Manifold, per max. 12 zone			CHF 634.00	Acqua
<a href="#">Z-EM-C1200</a>	Quadro per Belimo Energy Manifold, per max. 12 zone			CHF 705.00	Acqua
<a href="#">Z-EM-C600</a>	Quadro per Belimo Energy Manifold, per max. 5 zone			CHF 468.00	Acqua
<a href="#">Z-EM-C750</a>	Quadro per Belimo Energy Manifold, per max. 7 zone			CHF 502.00	Acqua
<a href="#">Z-EM-C900</a>	Quadro per Belimo Energy Manifold, per max. 11 zone			CHF 628.00	Acqua
<a href="#">Z-ESCM</a>	Battuta di fine corsa, per CM... / CH... / CQ... / CQK... / KR... / UM..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 1.41	Aria
<a href="#">Z-ESUH</a>	Battuta di fine corsa, per UH..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 2.50	Aria
<a href="#">ZF10-LMA</a>	Inserito perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF10-NSA</a>	Inserito perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF10-NSA-F</a>	Inserito perno, 10x10 mm, per NF..A / SF..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF12-LMA</a>	Inserito perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF12-NSA</a>	Inserito perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF12-NSA-F</a>	Inserito perno, 12x12 mm, per NF..A / SF..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF15-NSA</a>	Inserito perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF15-NSA-F</a>	Inserito perno, 15x15 mm, per NF..A / SF..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF16-NSA</a>	Inserito perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF16-NSA-F</a>	Inserito perno, 16x16 mm, per NF..A / SF..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF8-LF</a>	Adattatore perno, 8x8 mm, per LF..			CHF 14.60	Aria
<a href="#">ZF8-LMA</a>	Inserito perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF8-NMA</a>	Inserito perno, 8x8 mm, per LMQ..A / NM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.90	Aria
<a href="#">ZF8-TF</a>	Adattatore perno, 8x8 mm, per TF..			CHF 14.30	Aria
<a href="#">Z-FKCH</a>	Clip a molla, per CH..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 1.66	Aria
<a href="#">ZFP2-MP</a>	Scheda di collegamento MP-Bus, per cassette di cablaggio EXT-WR-FP..MP			CHF 138.00	Aria
<a href="#">ZFRL10-LMA</a>	Inserito perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 12.50	Aria
<a href="#">ZFRL12-LMA</a>	Inserito perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 12.50	Aria
<a href="#">ZFRL8-LMA</a>	Inserito perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 12.50	Aria
<a href="#">ZG-AF</a>	Kit per montaggio con rinvio			CHF 86.90	Aria
<a href="#">ZG-AFB</a>	Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale			CHF 116.00	Aria
<a href="#">ZG-EFB</a>	Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale			CHF 135.00	Aria
<a href="#">ZGF-08</a>	Adattatore perno a testa piatta, 8xø11x33 mm (WxøxH), per GR..-R			CHF 72.90	Acqua
<a href="#">ZGF-14</a>	Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x33 mm (WxøxH), per GR..-R			CHF 72.90	Acqua
<a href="#">ZGF-17</a>	Adattatore perno a testa piatta, 17xø22x33 mm (WxøxH), per GR..-R			CHF 72.90	Acqua
<a href="#">ZG-GMA</a>	Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano			CHF 109.00	Aria
<a href="#">ZGI-001</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x20 mm (LxWxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZGI-002</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x20 mm (LxWxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZGI-003</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZGI-004</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZGI-009</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-19 11xø17x15 mm (WxøxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZGI-010</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-19 10xø17x15 mm (WxøxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZGI-012</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-19 12x12x35 mm (LxWxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZGI-013</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-16 10x10x15 mm (LxWxH)			CHF 83.40	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">ZGI-014</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-19 8xø17x15 mm (WxøxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZGI-015</a>	Riduttore per adattatore perno ZGV-19 9xø17x15 mm (LxøxH)			CHF 83.40	Acqua
<a href="#">ZG-LF1</a>	Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano			CHF 127.00	Aria
<a href="#">ZG-LF3</a>	Kit per montaggio con rinvio per installazione laterale Larghezza slot 8.2 mm			CHF 138.00	Aria
<a href="#">Z-GMA</a>	Estensione base di fissaggio per GM..A a GM..			CHF 14.10	Aria
<a href="#">ZG-NMA</a>	Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano			CHF 79.30	Aria
<a href="#">ZG-SMA</a>	Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano			CHF 86.90	Aria
<a href="#">ZG-TF1</a>	Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale			CHF 127.00	Aria
<a href="#">ZGV-14</a>	Adattatore perno quadro, 14x14x40 mm (LxWxH), per GR...R			CHF 67.20	Acqua
<a href="#">ZGV-16</a>	Adattatore perno quadro, 16x16x40 mm (LxWxH), per GR...R			CHF 67.20	Acqua
<a href="#">ZGV-17</a>	Adattatore perno quadro, 17x17x20 mm (LxWxH), per GR...R			CHF 67.20	Acqua
<a href="#">ZGV-19</a>	Adattatore perno quadro, 19x19x40 mm (LxWxH), per GR...R			CHF 67.20	Acqua
<a href="#">ZH24-1</a>	Scaldiglia perno DN 15...50 (45 W)		Unitario	CHF 298.00	netto
<a href="#">ZH24-1-A</a>	Scaldiglia perno per attuatore LV...NV...SV..			CHF 165.00	Acqua
<a href="#">ZH24-1-B</a>	Scaldiglia perno per valvole DN 65...250, AC/DC24 V, 60 W			CHF 354.00	Acqua
<a href="#">ZH24-1-C</a>	Scaldiglia perno DN 65...100 (60 W)		Unitario	CHF 285.00	netto
<a href="#">ZH24-1-D</a>	Scaldiglia perno DN 125...250 (60 W)		Unitario	CHF 373.00	netto
<a href="#">ZH4515</a>	Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 15 Rp 1/2"			CHF 13.20	Acqua
<a href="#">ZH4520</a>	Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 20 Rp 3/4"			CHF 14.90	Acqua
<a href="#">ZH4525</a>	Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 25 Rp 1"			CHF 17.60	Acqua
<a href="#">ZH4532</a>	Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 32 Rp 1 1/4"			CHF 26.30	Acqua
<a href="#">ZH4540</a>	Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 40 Rp 1 1/2"			CHF 32.50	Acqua
<a href="#">ZH4550</a>	Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 50 Rp 2"			CHF 44.40	Acqua
<a href="#">ZH515</a>	Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 15			CHF 13.40	Acqua
<a href="#">ZH520</a>	Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 20			CHF 13.40	Acqua
<a href="#">ZH525</a>	Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 25			CHF 15.20	Acqua
<a href="#">ZH532</a>	Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 32			CHF 23.90	Acqua
<a href="#">ZH540</a>	Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 40			CHF 28.40	Acqua
<a href="#">ZH550</a>	Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 50			CHF 33.10	Acqua
<a href="#">ZH7100</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 100			CHF 190.00	Acqua
<a href="#">ZH7125</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 125			CHF 247.00	Acqua
<a href="#">ZH715</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 15			CHF 45.10	Acqua
<a href="#">ZH7150</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 150			CHF 291.00	Acqua
<a href="#">ZH720</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 20			CHF 48.00	Acqua
<a href="#">ZH725</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 25			CHF 52.70	Acqua
<a href="#">ZH732</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 32			CHF 67.90	Acqua
<a href="#">ZH740</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 40			CHF 74.10	Acqua
<a href="#">ZH750</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 50			CHF 87.70	Acqua
<a href="#">ZH765</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 65			CHF 98.70	Acqua
<a href="#">ZH780</a>	Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 80			CHF 149.00	Acqua
<a href="#">Z-INSH15</a>	Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25, solo per applicazioni non condensanti			CHF 36.60	Acqua
<a href="#">Z-INSH32</a>	Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50, solo per applicazioni non condensanti			CHF 42.70	Acqua
<a href="#">ZIP-BT-NFC</a>	Convertitore Bluetooth/NFC		Unitario	CHF 139.00	netto
<a href="#">ZJR01</a>	Indicatore di posizione e adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17, DN 125...150			CHF 151.00	Acqua
<a href="#">ZJR03</a>	Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro 45° offset, SW 14, DN 50...100			CHF 151.00	Acqua
<a href="#">ZJR20</a>	Leva manuale per attuatore JR			CHF 20.50	Acqua
<a href="#">ZK1-GEN</a>	Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo		Unitario	CHF 34.00	netto
<a href="#">ZK1-YAV</a>	Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pin presa di servizio NMV-D2M, CR...		Unitario	CHF 34.00	netto
<a href="#">ZK2-GEN</a>	Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP		Unitario	CHF 12.00	netto
<a href="#">ZK4-GEN</a>	Cavo di collegamento 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pin Weidmüller e collegamento alimentazione		Unitario	CHF 29.00	netto
<a href="#">ZK6-GEN</a>	Cavo di collegamento 5 m, A+B: RJ12 6/6		Unitario	CHF 12.00	netto
<a href="#">Z-KB-PG11</a>	Pressacavo per diametro cavo ø4...10 mm			CHF 12.50	Aria
<a href="#">Z-KS1</a>	Giunto d'accoppiamento M8			CHF 73.40	Aria
<a href="#">Z-KS2</a>	Giunto d'accoppiamento M6			CHF 73.40	Aria
<a href="#">ZLR-01</a>	Adattatore di collegamento, QCV-LR			CHF 54.00	Acqua
<a href="#">Z-MA</a>	Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.80	Aria
<a href="#">ZN230-24</a>	Alimentatore per MFT-C		Unitario	CHF 83.00	netto
<a href="#">ZN230-24MP</a>	Alimentazione MP-Bus per attuatori MP			CHF 365.00	Aria
<a href="#">Z-NMA</a>	Estensione base di fissaggio per NM..A a NM..			CHF 12.70	Aria
<a href="#">ZNV-203</a>	Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm			CHF 64.20	Acqua
<a href="#">ZNV-204</a>	Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm			CHF 71.70	Acqua
<a href="#">ZNV-205</a>	Adattatore kit Danfoss			CHF 26.30	Acqua
<a href="#">ZNV-206</a>	Adattatore kit IMI / Elesta			CHF 198.00	Acqua
<a href="#">ZNV-207</a>	Adattatore stelo per LV...RE, NV...RE, SV...RE			CHF 81.80	Acqua
<a href="#">ZNV-C</a>	Accoppiamento di ricambio			CHF 22.40	Acqua
<a href="#">ZPD-RE2-SET</a>	Dispositivo di rilevamento della pressione differenziale per RetroFIT+ VAV, per cassette circolari fino a 400 mm			CHF 118.00	Aria
<a href="#">ZPF-08</a>	Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR...P...R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPF-09</a>	Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR...P...R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPF-10</a>	Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR...P...R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPF-11</a>	Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR...P...R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPF-14</a>	Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR...P...R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">Z-PI</a>	Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A, Multi-confezione 20 pz.			CHF 3.70	Aria
<a href="#">Z-PICM</a>	Indicatore di posizione, per CM.. / UM..., Multi-confezione 20 pz.			CHF 9.60	Aria
<a href="#">ZPK-12</a>	Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR...P...R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPK-14</a>	Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR...P...R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPR01</a>	Indicatore di posizione e adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17, DN 125...300			CHF 192.00	Acqua
<a href="#">ZPR02</a>	Adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17			CHF 65.50	Acqua
<a href="#">ZPR03</a>	Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro 45° offset, SW 14, DN 80...100			CHF 192.00	Acqua
<a href="#">ZPR05</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 17			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZPR06</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 14			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZPR08</a>	Kit adattatore con anello distanziatore, F07, quadro 45° offset, SW 17			CHF 110.00	Acqua
<a href="#">ZPR09</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 14			CHF 406.00	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">ZPR10</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F05/F07/F10 (incl. viti F05), testa piatta/quadro, SW 14			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZPR11</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 18			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZPR12</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 16			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZPR13</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 11			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZPR14</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 12.7			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZPR15</a>	Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 11			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZPR20</a>	Leva manuale per attuatore PR/PM			CHF 20.50	Acqua
<a href="#">ZPV-08</a>	Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPV-09</a>	Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPV-10</a>	Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPV-11</a>	Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPV-12</a>	Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZPV-14</a>	Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 63.10	Acqua
<a href="#">ZR-004</a>	Staffa di fissaggio per valvola 6 vie DN 15/20			CHF 26.00	Acqua
<a href="#">ZR-005</a>	Staffa di fissaggio per valvola 6 vie DN 25			CHF 26.50	Acqua
<a href="#">ZR2315</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"			CHF 17.20	Acqua
<a href="#">ZR2320</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"			CHF 19.20	Acqua
<a href="#">ZR2325</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"			CHF 24.30	Acqua
<a href="#">ZR2332</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"			CHF 36.10	Acqua
<a href="#">ZR2340</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"			CHF 49.60	Acqua
<a href="#">ZR2350</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 50, Rp 2", R 2"			CHF 82.10	Acqua
<a href="#">ZR24-2</a>	Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W			CHF 144.00	Acqua
<a href="#">ZR24-F05</a>	Scaldiglia perno flangia F05 (30 W)			CHF 133.00	Acqua
<a href="#">ZR4510</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"			CHF 12.80	Acqua
<a href="#">ZR4515</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 15, Rp 1/2", G 1"			CHF 15.00	Acqua
<a href="#">ZR4515Q</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"			CHF 37.60	Acqua
<a href="#">ZR4520</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"			CHF 16.60	Acqua
<a href="#">ZR4520Q</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"			CHF 51.60	Acqua
<a href="#">ZR4525</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"			CHF 20.10	Acqua
<a href="#">ZR4532</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"			CHF 33.50	Acqua
<a href="#">ZR4540</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"			CHF 43.60	Acqua
<a href="#">ZR4550</a>	Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"			CHF 67.90	Acqua
<a href="#">ZREV15F</a>	Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"			CHF 15.80	Acqua
<a href="#">ZREV20F</a>	Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 20, Rp 3/4", G 1"			CHF 24.20	Acqua
<a href="#">ZREV25F</a>	Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"			CHF 39.90	Acqua
<a href="#">ZREV32F</a>	Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"			CHF 56.70	Acqua
<a href="#">ZREV40F</a>	Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"			CHF 71.40	Acqua
<a href="#">ZREV50F</a>	Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"			CHF 110.00	Acqua
<a href="#">ZR-EXT-01</a>	Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50			CHF 183.00	Acqua
<a href="#">ZR-EXT-F05</a>	Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 65...150, per valvole a farfalla fino a DN 80			CHF 214.00	Acqua
<a href="#">ZRI-001</a>	Anello distanziatore, F04/F05, Altezza 22 mm			CHF 150.00	Acqua
<a href="#">ZRI-002</a>	Anello distanziatore, F05/F07, Altezza 23.5 mm			CHF 163.00	Acqua
<a href="#">ZRV-301</a>	Anello distanziatore per Sauter, corsa 50 mm			CHF 70.60	Acqua
<a href="#">ZRV-302</a>	Anello distanziatore per Siebe, corsa 50 mm			CHF 68.60	Acqua
<a href="#">ZRV-303</a>	Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm			CHF 33.00	Acqua
<a href="#">ZRV-304</a>	Rondella Sauter per Sauter, corsa 50 mm			CHF 49.50	Acqua
<a href="#">Z-SF</a>	Estensione base di fissaggio, per NF..A / SF..A			CHF 7.40	Aria
<a href="#">ZSF-08</a>	Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSF-09</a>	Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSF-10</a>	Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSF-11</a>	Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSF-14</a>	Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSFF-08</a>	Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x55 mm (WxøxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFF-09</a>	Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x55 mm (WxøxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFF-10</a>	Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x55 mm (WxøxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFF-11</a>	Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x55 mm (WxøxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFF-14</a>	Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x55 mm (WxøxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFK-12</a>	Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x55 mm (øxWxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFK-14</a>	Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x55 mm (øxWxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFV-08</a>	Adattatore perno quadro, 8x8x55 mm (LxWxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFV-09</a>	Adattatore perno quadro, 9x9x55 mm (LxWxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFV-10</a>	Adattatore perno quadro, 10x10x55 mm (LxWxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFV-11</a>	Adattatore perno quadro, 11x11x55 mm (LxWxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFV-12</a>	Adattatore perno quadro, 12x12x55 mm (LxWxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSFV-14</a>	Adattatore perno quadro, 14x14x55 mm (LxWxH), per SRF..-R			CHF 84.30	Acqua
<a href="#">ZSK-12</a>	Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSK-14</a>	Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">Z-SMA</a>	Estensione base di fissaggio per SM..A a SM..AM../SMD24R			CHF 12.70	Aria
<a href="#">Z-SPA</a>	Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A., NKQ..A., GK..A., Multi-confezione 20 pz.			CHF 7.60	Aria
<a href="#">Z-STRJ.1</a>	Copertura per il modulo di connessione RJ, Multi-confezione 50 pz.			CHF 9.20	Aria
<a href="#">ZSV-08</a>	Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSV-09</a>	Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSV-10</a>	Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSV-11</a>	Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSV-11-4K</a>	Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxPxH, quadro interno), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSV-12</a>	Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua
<a href="#">ZSV-14</a>	Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..-R			CHF 68.30	Acqua

Materiali	Designazione	Prezzi Svizzera 2026	Commenti	Prezzo lordo senza IVA	Assortimento
<a href="#">ZSY-001</a>	Adattatore kit, da quadro 22x22 mm a quadro 14x14 mm			CHF 82.00	Acqua
<a href="#">ZSY-005</a>	Kit di montaggio/adattatore, da quadro 22x22 mm a quadro 14x14 mm			CHF 406.00	Acqua
<a href="#">ZSY-011</a>	Kit adattatore con anello distanziatore per SY4/5/6, quadro 35x35 su testa piatta SW22			CHF 154.00	Acqua
<a href="#">ZSY-012</a>	Kit di montaggio/adattatore per SY2/3, quadro 22x22 su testa piatta SW17			CHF 592.00	Acqua
<a href="#">ZSY-013</a>	Kit di montaggio/adattatore per SY4/5/6, da quadro 22x22 mm a quadro 17x17 mm			CHF 208.00	Acqua
<a href="#">ZSY-014</a>	Cover di isolamento per ARI ZESA, GESA valvole DN 125...200, PA 6GF50			CHF 17.90	Acqua
<a href="#">ZSY-401</a>	Kit di montaggio/adattatore per BFV D6400N/NL + SY6			CHF 964.00	Acqua
<a href="#">ZSY-402</a>	Kit di montaggio/adattatore per BFV D6450N/NL + SY5			CHF 1'204.00	Acqua
<a href="#">ZSY-403</a>	Kit di montaggio/adattatore per valvole a farfalla Victaulic			CHF 843.00	Acqua
<a href="#">ZSY-404</a>	Kit di montaggio/adattatore per valvole a farfalla Victaulic			CHF 843.00	Acqua
<a href="#">ZSY-701</a>	Kit di montaggio/adattatore per BFV D6400N/NL + SY7			CHF 964.00	Acqua
<a href="#">ZSY-702</a>	Kit di montaggio/adattatore per BFV D6450-500N/NL + SY7-8			CHF 1'127.00	Acqua
<a href="#">ZSY-703</a>	Kit di montaggio/adattatore per BFV D6350N/NL + SY7			CHF 931.00	Acqua
<a href="#">ZSY-901</a>	Kit di montaggio/adattatore per BFV D6500N/NL + SY9			CHF 1'326.00	Acqua
<a href="#">ZSY-902</a>	Kit di montaggio/adattatore per BFV D6600N/NL + SY10-12			CHF 1'326.00	Acqua
<a href="#">ZSY-903</a>	Kit di montaggio/adattatore per BFV D6700N/NL + SY12			CHF 1'534.00	Acqua
<a href="#">Z-TP</a>	Terminale di protezione IP54, Multi-confezione 20 pz.			CHF 14.90	Aria
<a href="#">Z-UIC</a>	Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V			CHF 357.00	Aria

## Condizioni

- Se il cliente desidera una spedizione espressa (max 30 kg), verrà addebitato separatamente (Consegna di spedizione espresso CHF 30.-- per pacco)
  - Consegna a destinazione esclusivamente in CH e FL.
  - Prezzi senza IVA
  - Spese di spedizione
- |  | Spese di spedizione CHF |
|--|-------------------------|
| · Ritiro a Hinwil                        | aulcuno (a)             |
| · Spedizione gratuita come campione ecc. | aulcuno (a)             |
| · < 30kg (DPD oppure La Posta)           | CHF 10.-                |
| · > 30kg bis 150kg (trasportatore)       | CHF 40.-                |
| · > 150kg bis 500kg (trasportatore)      | CHF 70.-                |
| · > 500kg (trasportatore)                | CHF 130.-               |
- Altri modi di spedizioni saranno inoltre fatturata.
  - Imballaggio compreso

## Condizioni di pagamento

- 30 giorni netto
- Pagamento anticipato
- Pagamento in contrassegno CHF 30.—

## Rispedizioni

BELIMO non ha comunque alcun obbligo di ripresa.

Solo i prodotti possono essere accreditati che sono ancora nella programma dei prodotti, siano nuovi di fabbrica, ossia non abbiano più di 6 mesi, non siano mai stati utilizzati e siano ancora nella loro confezione originale al momento della restituzione. Dalla nota di accredito concordata con il cliente sarà dedotta una tassa amministrativa pari ad almeno il 20% del prezzo di listino in vigore.

È esclusa la restituzione di prodotti personalizzati (fabbricazioni speciali, attuatori configurati), prodotti

Openline o prodotti procurati su specifica richiesta del cliente.

Estratto dalle nostre condizioni generali di vendita e consegna (vedi CG).

Un credito sarà rimborsato esclusivamente all'appaltatore.

## Condizioni generali di contratto (CGC)

(Le CGC attualmente valide sono disponibili su Internet.)

### 1. Ambito di validità

Le presenti condizioni generali di contratto valgono per consegne e servizi di BELIMO Automation AG, Hinwil (di seguito "BELIMO") offerti ai clienti. Se il cliente richiede una consegna o un servizio all'estero, il contratto viene concluso con la società BELIMO locale di quella nazione o con un'altra società di BELIMO da questi indicata nella conferma d'ordine. In tal caso sono determinanti le condizioni generali di contratto della società BELIMO indicata nella conferma d'ordine. Nel caso in cui nella consegna siano inclusi software con la relativa documentazione, si applicano le corrispondenti condizioni del contratto di licenza. Le presenti condizioni generali di contratto sono tuttavia applicabili in via sussidiaria alle condizioni del contratto di licenza.

### 2. Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso con la ricezione di una conferma d'ordine da parte del cliente o, in mancanza di una conferma, con la messa a disposizione dei prodotti ordinati da parte di BELIMO. Tutti i cataloghi, i dépliant e le pubblicazioni in Internet sono da considerarsi un invito ad offrire e non sono vincolanti per BELIMO.

Modifiche o aggiunte alle presenti CGC o al contratto sono nulle senza approvazione scritta da parte di BELIMO. Ordini non conformi alle specifiche pubblicate da BELIMO o che contengono aggiunte o modifiche effettuate dal cliente, sono da ritenersi effettivi solo se espressamente approvati da BELIMO tramite una conferma d'ordine scritta.

### 3. Annullamento del contratto

Ordini di prodotti da catalogo (prodotti standard) possono essere annullati dal cliente sino al momento della messa a disposizione dei prodotti ordinati da parte di BELIMO, a condizione che la dichiarazione di cancellazione giunga a BELIMO prima della messa a disposizione.

Ordini di prodotti personalizzati (fabbricazioni speciali, ecc.) possono essere annullati solo entro 4 ore dalla ricezione dell'ordine da parte di BELIMO. In questo caso, al cliente viene fatturata una tassa amministrativa pari al 10 % dell'importo netto dell'ordine. Nel caso di prodotti su misura o di attuatori configurati, al cliente verrà fatturata una tassa amministrativa pari al 20 % dell'importo netto dell'ordine.

### 4. Prezzi

Se non specificato diversamente ed espressamente, tutti i prezzi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Nel prezzo netto è incluso l'imballaggio standard dei prodotti ordinati. Tutti gli altri costi, come ad esempio per il trasporto, (in particolar modo anche per la spedizione espresso), assicurazione, imposte, dazi doganali, autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione o per altre autorizzazioni necessarie, sono fatturati separatamente. Il prezzo netto non include inoltre nessun servizio supplementare fornito da BELIMO, come ad esempio il montaggio, l'avviamento e la compilazione di schemi ecc. Per ordini con un prezzo netto inferiore a CHF 200.00, verrà applicato un sovrapprezzo di 100 franchi per piccoli quantitativi.

BELIMO si riserva il diritto di modificare i propri prezzi in qualsiasi momento fino alla conclusione del contratto.

### 5. Condizioni di consegna

Tutte le tempistiche, le scadenze e i termini di consegna sono da considerarsi non vincolanti, a meno che il carattere vincolante non sia stato espressamente concordato in forma scritta. Termini e scadenze relativi alla consegna espressamente concordati in forma scritta come vincolanti s'intendono rispettati, qualora il prodotto venga reso disponibile nel magazzino di distribuzione prima della loro scadenza. Se BELIMO dovesse avere un ritardo nella consegna, si presuppone che il cliente continui a richiedere la stessa. È escluso un risarcimento dei danni per ritardata consegna o per l'acquisto di un prodotto sostitutivo.

Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, le consegne sono da ritenersi Incoterms® 2020 DAP (= Delivered At Place = consegnate al luogo di destinazione).

#### Spese di spedizione

Merci ritirate:

gratuito; Incoterms® 2020 FCA (franco vettore - stabilimento Belimo Hinwil)

Spedizione al cliente:

Incoterms® 2020 DAP (consegnate al luogo di destinazione) con fatturazione addizionale di una parte delle spese di spedizione (in base al peso):

fino a 30 kg	CHF 10.00
tramite Postexpress	CHF 30.00
da 30 kg a 150 kg	CHF 40.00
da 150 kg a 500 kg	CHF 70.00
oltre i 500 kg	CHF 130.00

BELIMO si riserva il diritto di non consegnare i prodotti ordinati nel caso in cui questi non risultino disponibili. In questo caso, BELIMO informerà immediatamente il cliente della non-disponibilità e rimborserà un eventuale pagamento già effettuato.

### 6. Condizioni di pagamento

Le fatture di BELIMO devono essere interamente saldate entro 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto il termine di pagamento, il cliente dovrà corrispondere a BELIMO, senza ulteriori formalità, una tassa di sollecito di CHF 50.00 o interessi moratori del 7,75 % p. a., nel caso in cui questi ultimi superino l'importo della tassa di sollecito. In caso di mora del cliente, BELIMO si riserva il diritto di sospendere ulteriori consegne.

Il cliente non è autorizzato a compensare crediti di BELIMO con sue contropretese.

### 7. Applicazione, installazione e utilizzo dei prodotti BELIMO

I prodotti BELIMO sono destinati esclusivamente a un uso professionale. L'installazione e la sostituzione dei prodotti BELIMO devono essere effettuate solo da personale qualificato.

I prodotti BELIMO devono essere impiegati secondo le disposizioni riportate nelle relative schede tecniche e di montaggio valide per il prodotto in questione. L'utilizzo dei Servizi BELIMO Cloud è disciplinato dalle "Condizioni d'uso dei Servizi BELIMO Cloud" ("Terms of Use for BELIMO Cloud Services") nella loro versione attualmente valida.

### 8. Specifiche

Se non diversamente ed espressamente pattuito, le informazioni pubblicate da BELIMO sotto forma di testi ed immagini (ad es. illustrazioni o disegni) in cataloghi, opuscoli, siti web, schede tecniche e di montaggio o in altre pubblicazioni, descrivono esclusivamente le caratteristiche delle merci fornite da BELIMO e le loro possibilità di utilizzo; non costituiscono una garanzia di durata o di qualità. Le caratteristiche dei prodotti forniti possono differire dalle immagini o dai pezzi esposti per quanto riguarda materiale, colore o forma. BELIMO declina ogni responsabilità per le prestazioni o per l'idoneità dei prodotti per scopi specifici.

Le specifiche comunicate da BELIMO sono da considerarsi esclusivamente delle linee guida. BELIMO si riserva il diritto di modificare le specifiche sui prodotti comunicate o di fornire altri prodotti di eguale valore di fornitori terzi al posto dei prodotti ordinati.

### 9. Riserva di proprietà

La proprietà dei prodotti forniti rimane di BELIMO fino a che il cliente non provvede al completo pagamento di tutte le pretese di BELIMO esistenti nei suoi confronti.

### 10. Passaggio dei rischi

Utili e rischi relativi ai prodotti acquistati passano al cliente secondo gli Incoterms® 2020 convenuti.

### 11. Resa di prodotti

BELIMO può, previo accordo, riprendere dei prodotti da catalogo (prodotti standard), a condizione che questi siano ancora presenti nella gamma dei prodotti, siano nuovi di fabbrica, ossia non abbiano più di 6 mesi, non siano mai stati utilizzati e siano ancora nella loro confezione originale al momento della restituzione. BELIMO non ha comunque alcun obbligo di ripresa. È esclusa la restituzione di prodotti personalizzati (fabbricazioni speciali, Designed to Order [prodotti progettati su ordinazione], attuatori configurati), prodotti Openline o prodotti procurati su specifica richiesta del cliente.

La restituzione di prodotti da catalogo deve essere eseguita, includendo una copia della relativa fattura ed indicandone il motivo, con porto franco, a Belimo Automation AG Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Svizzera.

Dalla nota di accredito concordata con il cliente sarà dedotta una tassa amministrativa pari ad almeno il 20 % del prezzo di listino in vigore. È escluso il pagamento in contanti dell'accredito, che potrà essere conteggiato solo su ordinazioni future.

## Condizioni generali di contratto (CGC)

(Le CGC attualmente valide sono disponibili su Internet.)

### 12. Obbligo di verifica

Il cliente deve verificare i prodotti per rilevare eventuali difetti entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Eventuali difetti devono essere notificati a BELIMO immediatamente per iscritto; in caso contrario, il prodotto viene considerato accettato. Eventuali difetti occulti devono essere notificati per iscritto entro cinque giorni lavorativi dal rilevamento.

### 13. Garanzia

Con la propria garanzia, BELIMO garantisce, durante il periodo di garanzia ai sensi del presente punto 13, che i prodotti consegnati soddisfano le specifiche espressamente indicate nelle relative schede tecniche. Per il resto, nei limiti consentiti dalla legge, è esclusa ogni altra garanzia.

In particolare, non viene fornita alcuna garanzia per eventuali danni causati o provocati, dal cliente o da terzi che rientrano nella sua sfera di responsabilità,

- a) dall'impiego dei prodotti in settori non specificati nelle schede tecniche e di montaggio, in particolare a bordo di aeroplani e di qualsiasi altro genere di aeromobile;
- b) dall'impiego dei prodotti in modo non conforme a disposizioni di legge o amministrative, o in violazione delle istruzioni di BELIMO (specialmente riguardo a montaggio, commissioning, disposizioni di funzionamento e indicazioni riportate nelle schede tecniche e di montaggio);
- c) dall'impiego dei prodotti in condizioni speciali, in particolare in continuo contatto con agenti chimici, gas o liquidi aggressivi, o al di fuori dei previsti parametri operativi o delle condizioni di utilizzo;
- d) dal montaggio, dalla manipolazione, dall'installazione dei prodotti in maniera errata o senza le dovute attenzioni, oppure dalla mancata esecuzione di queste attività conformemente al relativo stato della tecnica, oppure dall'impiego o dal montaggio dei prodotti da parte di personale non qualificato;
- e) dall'esecuzione di modifiche o riparazioni senza previa autorizzazione scritta da parte di BELIMO;
- f) dal logorio dei prodotti a causa di un utilizzo inappropriato o diverso da quello previsto, oppure a causa di uno sfruttamento eccessivo;
- g) da un immagazzinaggio inappropriato; nonché
- h) per danni per cui devono rispondere il cliente o dei terzi.

Belimo non fornisce inoltre alcuna garanzia per la normale usura, compresi tutti i tipi di corrosione, usura operativa o ambientale e simili, a condizione che non sia dovuta a difetti di materiali o di lavorazione.

Per i prodotti Openline si applicano ulteriori esclusioni di garanzia conformemente al relativo contratto quadro Openline stipulato tra BELIMO e il cliente.

Il cliente risponde per le azioni o le omissioni del proprio personale ausiliario nello stesso modo in cui risponde per le proprie.

La durata della garanzia è di 5 anni a partire dalla data di produzione dei prodotti BELIMO. Per i prodotti Openline la durata della garanzia è di 2 anni dalla data di consegna. Per i prodotti non fabbricati da BELIMO (prodotti commerciali) la durata della garanzia si evince dalla conferma d'ordine. I prodotti commerciali sono contrassegnati come tali dal nome e/o dal logo del produttore.

Per questi prodotti la durata della garanzia è di regola di 1 anno dalla data di consegna, in casi eccezionali di 2 anni dalla data di consegna. La durata della garanzia inizia a decorrere dalla data di fabbricazione o di consegna del prodotto, senza che siano necessari una verifica o un collaudo da parte del cliente.

Il cliente deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti idonei a ridurre eventuali danni. Nel caso in cui sia effettuata una comunicazione tempestiva conformemente all'art. 12 di cui sopra, BELIMO è tenuta a sostituire i prodotti difettosi con altri uguali o equivalenti, a eseguire o far eseguire da terzi la riparazione a proprie spese, o a rilasciare al cliente una nota di credito pari al prezzo netto pagato per il prodotto difettoso. BELIMO deciderà quale di questi provvedimenti adottare.

La durata della garanzia non ricomincia a decorrere per i prodotti sostituiti.

BELIMO può obbligare il cliente a sostituire in un impianto determinati prodotti o parti di prodotti difettosi per prevenire dei danni; in questo caso, eventuali spese del cliente ragionevoli e preventivamente riconosciute per iscritto da BELIMO saranno a carico di quest'ultima.

### 14. Esclusione della responsabilità

La responsabilità di BELIMO è definita in maniera esaustiva alla cifra 13. Qualsiasi altra pretesa del cliente nei confronti di BELIMO, indipendentemente dalla base legale su cui è formulata, in particolare richieste di riduzione di prezzo o di risoluzione del contratto, è espressamente esclusa.

Non sono ammesse pretese di risarcimento da parte del cliente per danni che non si sono verificati sui prodotti stessi nonché le pretese di risarcimento di tali richieste da parte dei clienti del cliente o di terzi. È in particolare esclusa la responsabilità di BELIMO relativamente ai costi sostenuti per le forniture sostitutive (trasporto, smontaggio, montaggio, rimessa in servizio e relativi accertamenti, ecc.) per costi sostenuti per l'accertamento delle cause del danno, per perizie e per danni indiretti o conseguenti (inclusi danni consecutivi al difetto) di ogni genere, come ad esempio mancato impiego, tempi di fermo, perdita di guadagno, mancato guadagno, ecc., nonché per danni causati da azioni di richiamo, nella misura in cui non siano stati causati intenzionalmente o per negligenza grave da parte di BELIMO.

L'esclusione o la limitazione della responsabilità di BELIMO vale in eguale misura anche per la responsabilità personale dei suoi impiegati, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

### 15. Esonero dalla responsabilità

Il cliente esonererà BELIMO, interamente e a prima richiesta, da qualsiasi pretesa di terzi nei suoi confronti connessa alle fattispecie di cui alla cifra 13. Ciò vale anche per pretese derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti.

### 16. Forza maggiore

Né BELIMO né il cliente rispondono per danni di qualsiasi natura, se si verificano degli impedimenti inevitabili nonostante l'impiego della dovuta diligenza, e ciò a prescindere che si verifichino presso BELIMO, il cliente o un terzo. Rientrano tra questi impedimenti ad esempio epidemie, pandemie, mobilitazioni, guerra, sommosse, seri problemi operativi, incidenti, scioperi, ritardata o errata fornitura delle materie prime, dei semilavorati o lavorati necessari, mancata disponibilità di pezzi di fabbrica importanti, provvedimenti o omissioni delle autorità, embarghi, limitazioni all'esportazione o all'importazione, catastrofi naturali, nonché eventi interamente al di fuori del controllo di BELIMO o del cliente. I pagamenti non possono tuttavia essere sospesi o ritardati appellandosi a queste disposizioni. In ogni caso, entrambe le parti prenderanno senza indugio tutti i provvedimenti utili e per loro ragionevoli al fine di prevenire eventuali danni o, nel caso in cui si verifichino, per ridurle al minimo l'ammontare.

### 17. Rivendita

Se il prodotto è rivenduto, il cliente deve imporre al proprio acquirente almeno le stesse esclusioni di garanzia.

### 18. Protezione dei dati

BELIMO dà molta importanza alla messa in atto di un trattamento dei dati conforme alla legge, che protegga i Suoi dati personali. BELIMO si impegna a trattare i Suoi dati personali conformemente al diritto in vigore. Per fornire le nostre prestazioni, dipendiamo dai servizi di terzi. Questi trattano i Suoi dati solo in relazione con i servizi concordati con BELIMO, accordano la medesima protezione dei dati di BELIMO e non trasmettono i Suoi dati ad altre terze parti senza il Suo consenso. Nel trattamento dei Suoi dati, così come nel trasferimento di dati a terzi, BELIMO assicura che sia garantito uno standard di protezione dei dati adeguato, nonché che siano stati applicati provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati per la protezione dei Suoi dati. Maggiori informazioni in merito alle nostre direttive in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente indirizzo internet:

[www.belimo.com/privacy](http://www.belimo.com/privacy).

### 19. Modifiche

BELIMO si riserva il diritto di modificare le presenti CGC in qualsiasi momento.

### 20. Clausola salvatoria

Qualora una o più d'una delle succitate disposizioni dovessero essere o divenire inefficaci, le rimanenti disposizioni mantengono la loro efficacia.

### 21. Diritto applicabile e foro

Si applica il diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci).

Per tutte le controversie sono competenti solo i tribunali ordinari presso la sede di BELIMO.